



心地よい空間をつくる
ツインバードの快適ファン



COANDA AIR



TOWER FAN



WIDE FAN



CIRCULATOR

ひとつ上の風の質。ひとつ上の快適さ。

コアンダエア EF-D959W / EF-D949B



COANDA AIR

思いやりを風にのせて。

いい風吹いた。誰もが体感したことのある、
思わず声に出したくなるような心地よい風。

コアンダエアがかたちにるのは、
そんな“特別な風”です。

ハネの内側を空洞にすることで、
ムラなく遠くまで届く自然な風を再現。

いままでの人工的な風にはなかった
やさしさが吹き抜けます。



W-ホワイト


■コアンダエアの特徴

コアンダエアの風イメージ



ハネの内側を空洞にすることで外側の
気流に引き込まれて直進風を起こす
「コアンダエアテクノロジー」により、
ムラのない自然な風を起こします。

一般型の風イメージ



大きなハネが空気を刻んで送り出す
ため、叩き付けるような風ムラを
感じます。



B-ブラック

省エネ設計
2.5w*

※いちばん弱い風の場合の消費電力

1ヶ月の
電気代
約14円

1年使っても168円

※いちばん弱い風で1日8時間使った場合
※1kWh=22円(税込)で計算

さらなる快適さを目指したハイポジションモデル

- 外径35cmの大型ハネによりやさしく静かな風がさらに進化。
- 高さ70cmのベビーベッドにも最適なハイポジション。
- かがみずに着脱できる上部収納リモコン。
- わかりやすく使いやすい本体操作部。

コアンダエア
テクノロジー

35cm
ハネ

風量
20段階

高さ
10段階
調整

首振り
80°

オフ
タイマー
2/4/8時間

上部
収納
リモコン

温度
センサー
自動運転

チャイルド
ロック

スマホでチェック

EF-D959W



コアンダエア
EF-D959W

JAN/4975058 495916

オープン価格*

- 製品寸法: 390×390×1100mm ● 製品質量: 約6.3kg
- AC100V 50/60Hz ● 消費電力: 2.5~33W
- モード: リズム/センサー自動運転/OFF
- 上下角度調節: 上方向約28°/下方向約14° ● コード長: 約2.5m
- 付属品: リモコン、リチウム電池 (CR2032/リモコンお試し用)、ACアダプター

省エネ設計
3w*

※いちばん弱い風の場合の消費電力

1ヶ月の
電気代
約16円

1年使っても192円

※いちばん弱い風で1日8時間使った場合
※1kWh=22円(税込)で計算

コアンダエアのスタンダードモデル

コアンダエア
テクノロジー

30cm
ハネ

風量
20段階

高さ
10段階
調整

首振り
80°

オフ
タイマー
2/4/8時間

リモコン

オート
微風

スマホでチェック

EF-D949B



コアンダエア
EF-D949B

JAN/4975058 494919

オープン価格*

- 製品寸法: 340×340×865mm
- 製品質量: 約5.0kg
- AC100V 50/60Hz ● 消費電力: 3~30W
- モード: リズム/オート微風/OFF
- 上下角度調節: 上方向約28°/下方向約14° ● コード長: 約2.5m
- 付属品: リモコン、リチウム電池 (CR2032/リモコンお試し用)、ACアダプター

〈コアンダエア〉※設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。 ※本製品は一般家庭用です。

インテリア性と快適性を両立。

タワーファン EF-D944PW / EF-D943BR

ミニタワーファン EF-4938W



温度センサー自動運転 & 上下電動ルーバー搭載モデル

- 上下電動ルーバー付のハイスpekモデル。
- 温度センサー自動運転搭載で快適&節電をサポート。

1時間の電気代
約 1円

※1kWh=22円(税込)で計算

スマホでチェック
EF-D944PW



PW-パールホワイト



タワーファン
EF-D944PW

JAN/4975058 494414

希望小売価格 21,000円(本体価格20,000円)

- 製品寸法: 約290×290×900mm ● 製品質量: 約5.5kg(付属品含)
- AC100V 50/60Hz (強) …39/45W (中) …34/36W (弱) …31/32W
- モード: 連続/リズム/おやすみ ● 上下ルーバー可動角度: 約70°
- 室温表示: 1℃単位 ● コード長: 約1.8m
- 付属品: リモコン、リチウム電池 (CR2032/リモコンお試し用)



◀ 本体背面に収納できる
リモコン付属

温度センサー自動運転搭載モデル

- 温度センサー自動運転搭載で快適&節電をサポート。

1時間の電気代
約 1円

※1kWh=22円(税込)で計算

スマホでチェック
EF-D943BR



BR-ダークブラウン



タワーファン
EF-D943BR

JAN/4975058 494315

希望小売価格 15,750円(本体価格15,000円)

- 製品寸法: 約270×270×920mm ● 製品質量: 約4.6kg(付属品含)
- AC100V 50/60Hz (強) …38/44W (中) …33/35W (弱) …29/30W
- モード: 連続/リズム/おやすみ
- 室温表示: 1℃単位 ● コード長: 約1.8m
- 付属品: リモコン、リチウム電池 (CR2032/リモコンお試し用)



◀ 本体背面に収納できる
リモコン付属

プライベートな空間に最適なコンパクトモデル

1時間の電気代
約 0.5円

※1kWh=22円(税込)で計算

スマホでチェック
EF-4938W



W-ホワイト



ミニタワーファン
EF-4938W

JAN/4975058 493813

希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

- 製品寸法: 約110×110×405mm ● 製品質量: 約1.2kg(製品のみ)
- AC100V 50/60Hz (強) …20/17W (弱) …12.5/11W
- コード長: 約1.2m



壁掛けワイドファン EF-D988W

じゃまにならない壁掛けワイドファン

1時間の電気代
約 1円

※1kWh=22円(税込)で計算


スマホでチェック
EF-D988W




W-ホワイト



リモコン付



脱衣所などの壁に掛けて扇風機として



冬場は上に滞留する暖気を循環

省エネルギー & エコロジー

- エアコンとの併用でエアコンの使用をセーブします。

消し忘れ防止に便利なタイマー機能

- 1/2/4時間後の設定ができます。



壁掛けワイドファン

EF-D988W

JAN/4975058 498818

オープン価格※

- 製品寸法: 約720×205×185mm ● 製品質量: 約3.9kg
- AC100V 50/60Hz (強) …27/29W (中) …25/26W (弱) …23/24W
- 自動ルーバー: (上下ルーバー約60°) ON/OFF、(左右ルーバー約80°) ON/OFF
- 付属品: リモコン×1、リチウム電池 (CR2032/リモコンお試し用) ×1、リモコンホルダー×1、木ネジ小(リモコンホルダー取付用) ×2、壁掛け金具×2、木ネジ大(壁掛け金具取付用) ×8、落下防止チェーン×2、型紙(壁掛け金具取付用) ×1、スタンド×2

〈壁掛けワイドファン〉 ※設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。 ※本製品は一般家庭用です。

〈タワーファン〉 ※設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。 ※本製品は一般家庭用です。


サーキュレーター KJ-D997B / KJ-D994W

お部屋の温度ムラ解消にはサーキュレーター
温度ムラをおさえて冷暖房の効率アップ!


省エネルギー & エコロジー

●エアコンとの併用でエアコンの使用をセーブします。


強・中・弱の風量 3段階切替 小型で強力、省スペース



冬は上に滞留する暖気を下へ循環



夏は下の冷気を上へ循環



(※KJ-D997の場合)

横8の字首振り
よどみやすい場所の空気を立体的に循環

1時間の
電気代
約1.1円

※1kWh=22円(税込)で計算

横8の字
首振り
風量
3段階
18cm
ファン
90°
可変

サーキュレーター 3D

KJ-D997B

JAN/4975058 499716

オープン価格※

●製品寸法:約220×290×330mm/質量:約2.7kg
●AC100V 50/60Hz (強)…50/45W (中)…40/35W (弱)…30/25W
●コード長:約1.8m



スマホでチェック

KJ-D997B



B-ブラック

シンプル機能のスタンダードタイプ

1時間の
電気代
約0.8円

※1kWh=22円(税込)で計算

特殊
グリル
形状
風量
3段階
18cm
ファン
90°
可変

サーキュレーター

KJ-D994W

JAN/4975058 499419

希望小売価格 5,250円 (本体価格5,000円)

●製品寸法:約280×160×280mm/質量:約1.7kg
●AC100V 50/60Hz (強)…36/34W (中)…26/24W (弱)…21/19W
●コード長:約1.8m



スマホでチェック

KJ-D994W



W-ホワイト

<http://www.twinbird.jp> ツインバード

検索



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品には安全にお使いいただくための注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際はご確認ください。

- 本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。
- 本カタログに掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。
- 寸法は幅×奥行き×高さの順で記載しています。
- ※JANコードは各商品ごとに表示しています。
- ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

愛情点検



★長年ご使用の照明器具の点検を!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- スイッチを入れても、ときどき通電しないことがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 通電中、異常な音がする。
- プラグが変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のためコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

- 保証書は必ずお受け取りください。商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。



日本発 JAPAN DESIGN

日本発 JAPAN DESIGN
アフターサービスは新潟の本社でご対応しております。

ツインバードの本社工場は国際規格であるISO9001及びISO14001の認証を取得しています。



ツインバード工業株式会社

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様サービス係
(フリーダイヤル)
FAX 0256-93-1077 (有料)

0120-337-455

お電話承り時間/平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。

消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

このカタログの記載内容は平成25年4月現在のものです。

ご相談、お求めは、親切とサービスをお届けする当店で。