

調理器具カタログ

- コンパクト精米器 ●ホームベーカリー
- オーブトースター ●電子レンジ/オープンレンジ
- スロークッカー ●グリルなべ ●IH調理器 ●コンベクションオープン
- フードスチーマー ●コーヒーメーカー ●ブレンダー
- フードプロセッサー ●ジューサー ●酒燗器 ●フライヤー



毎日の食卓に
美味しいが
あるとうれしい



コンパクト精米器

新鮮でおいしい
精米したての
上白米／
白米玄米の
栄養素を残した
分つき米胚芽を多く残した
胚芽モード
のお米お米のおいしさ
がよみがえる
白米
みがき

自宅で精米、お米がおいしい

わが家はいつでも精米したて!

コンパクト精米器

精米御膳

お米のレシピ例

銀シャリごはん



上白米

和風リゾット



3分つき

ライスサラダ



5分つき

お米スープ




7分つき

※このレシピはMR-E750に付属しています。

お米は玄米で保存が一番、
精米したてが一番うまい。

※食品の酸化の度合いは脂肪酸で表示します。一般的に酸化が進むと風味が落ちてくると言われ、粘りも減少してきます。




おいしくて健康的なお米 胚芽モードのお米

栄養豊富な分つき米や「胚芽モード※1」のお米、
白米をつくれます。

「胚芽モード※1」のお米、分つき米は香ばしい風味も特徴です。

	玄米	3分〜7分つき米	「胚芽モード」の米	精白米(上白米)
「ぬか」から先に精米されます	●	●	●	●
胚芽の残存量	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
米ぬかの残存量	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●



※1 白米にできるだけ胚芽を残す機能です。通常の精白米に比べ、あまり白くありません。

※●が多いほど、残存量が多いことを示しています。


※お米の品種、産地、保存状態により胚芽の残存量は異なります。

いつも食べている
お米には
栄養がたっぷり!

お米の栄養分布

※「五訂増補 日本食品標準成分表」より

- 玄米(円周)
- 5分つき米
- 白米



白米を1とした場合の5分つき米のビタミン比較

ビタミン B1 約 3.8 倍 ビタミン B6 約 2.3 倍

ビタミン B2 約 1.5 倍 ビタミン E 約 9.0 倍

※胚芽・ぬかには、たんぱく質のほかビタミンや繊維質等が多く含まれています。

風味を損なわず旨さ引き出す かくはん方式

■玄米を精米カゴの中でかくはん。従来方式に比べ精米時の温度上昇を防げるため、つきたての風味を損ないません。

■「かくはん棒」でさらにやさしく精米でき、お米の破損(砕米率)も減少しました。※当社従来品比

やさしくおいしく精米



お米とぬかは遠心分離でキレイに精米

■「ぬか」はぬかボックスに溜まる遠心分離式。かくはん棒、精米かご等は本体から簡単に着脱して水洗いできます。



精米器の標準機能

「分つき米」

玄米の栄養素を残した分つき米も、3/5/7分の3段階でつくれます。

「白米みがき」

白米表面の酸化した部分を取り除き、お米のおいしさをよみがえらせます。

「シンプルで使いやすい」

精米量や分つきを決めたら、スタートボタンを押すだけの簡単設計。
毎回設定する手間が省けます。



※MR-E750W

「お手入れ簡単」

精米後のお米も取り出しやすく、お手入れも簡単です。
残った「ぬか」はぬか漬けや肥料に有効活用。
かくはん棒、精米かご、ぬかボックス、内ぶたは水洗いOKで衛生的。



水洗いOK!

「軽量コンパクト」

レンジ台の収納にすっきり収まる
スリムなデザイン。
コードリール式で収納もラクラク。




毎日使うものだから、より静かに
よりお手入れ簡単に

POINT

手入れのしやすさを大幅改善。



精米かごとぬかボックスが
一緒に取り出せる新設計。
「ぬか」がかごから落ちる
ストレスを改善!



※各イラストはイメージです。

静かに精米

精米時の音量を抑えました(当社従来品比)

- 5合で3分30秒のスピード精米
- お好みに合わせて自動調節「精米時間調節」
- 白くやわらかく炊けるお米になる上白米モード
- 専用レシピブック付き



コンパクト精米器 精米御膳
MR-E750W

かくはん 方式	アナログ ダイヤル	開閉式 フタ	軽量 コンパクト	コード リール式
マイコン 制御	お手入れ 簡単			

オープン価格

- 本体: 約W200×D310×H250mm/約4.0kg
- 付属品: 玄米用計量カップ(200ml)・レシピブック

W-ホワイト
4975058 575014

シンプル機能で手軽に美味しく

お好みに合わせて手で
精米度の調整ができる

「追加精米」モード搭載



コンパクト精米器 精米御膳
MR-E500W

かくはん 方式	アナログ ダイヤル	軽量 コンパクト	コード リール式	マイコン 制御

希望小売価格 21,000円(本体価格20,000円)

- 本体: 約W195×D265×H235mm/約3.1kg
- 付属品: 玄米用計量カップ(200ml)

W-ホワイト
4975058 550011

精米器の機能一覧は、p13をご覧ください。

ホームベーカリーの新しい “ライス”スタイル

小麦も米も両方OK!

お米を使った
4メニュー搭載

ごはんパン

米粉パン

グルテンフリー
米粉パン

もち



ホームベーカリーの標準機能



強力粉の一部を冷やごはんで代用 手軽に作れるごはんパン

残って冷えてしまったごはんを
小麦粉に混ぜて入れることで、
ふわっ!モチモチ!! 新食感を
楽しめます。



もちり美味しい 米粉パンが焼ける

グルテンフリーも選べます。



焼き色が選べる

「こい」「ふつう」「うすい」の3段階から
お好みの焼き色が選べます。



もち機能搭載、つきたての もちもご家庭で



家族の人数に合わせて 選んで食べきる3サイズ

夫婦2人で、子どもと3人で、
家族4人でなど
人数に合わせてサイズが選べます。



マイコン全自動制御で 「全部おまかせ」 手作りパンが簡単に

材料を入れてメニューを選択したら
後はスタートボタンを押すだけの簡単設定。



こね・発酵・焼きのアレンジ自在、 独立モード搭載

「こね」「発酵」「焼き」の各工程をそれぞれ単独で使える
「独立モード」を搭載。各工程の時間をお好みで設定できるので、
パンにひと工夫アレンジを加えてこだわりのパンを作りたい
という時に重宝します。

キッチンにスッキリ収納

レンジ台に収まるスッキリ設計



豊富なレシピ&別冊レシピブック



※写真はPY-E631

もっと手軽にもっと自由に 「作ってみたい」をサポート

少人数にうれしい
食べきりサイズ

0.5斤 0.8斤 1斤

Point

自動具入れ機能搭載で
ぶどうパンもお手軽に



Point

フランスパン風生地や全粒粉パン生地など

9つの「生地作り」
メニュー搭載



Point

時計式予約
タイマー
搭載



Point

おやつに最適な
しっとり
バターケーキも
手軽に作れます



ホームベーカリー
PY-E731W

自動具入れ
生地作りメニュー
時計式タイマー
大型液晶
フッ素加工
焼色調整
停電復帰メモリー
ケーキ

ごはんも使えて
おもちゃもつける!



Wホワイト
4975058 573119

家族に合わせた
景0.5斤サイズ
別冊
レシピブック
もち機能
自動具入れ
時計式タイマー
米粉100%の
パンも焼ける

希望小売価格 21,000円(本体価格20,000円)

●本体:約W235×D295×H305mm/約5.3kg

初めての方から上級者まで パン作りを楽しめる

大家族やパーティでも
楽しめるたっぷりサイズ

1斤 1.5斤 2斤



ホームベーカリー
PY-E631W

タイマー
震13時間
フッ素加工
焼色調整
停電復帰メモリー

ごはんも使えて
おもちゃもつける!



Wホワイト
4975058 563110

満足の
2斤サイズ
1斤、1.5斤、2斤
別冊
レシピブック
もち機能

米粉100%の
パンも焼ける

オープン価格

●本体:約W230×D360×H310mm/約6.2kg(付属品含む)

ホームベーカリーの機能一覧は、p14をご覧ください。

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

＜ホームベーカリー＞調理後の庫内は高温ですので、パンケースを取り出すときは必ずミトン等をはめてください。手作りパンは無添加ですので、できるだけ早くお召し上がりください。保存するときはビニール袋に入れて乾燥を防ぎ、冷凍庫に入れてください。野菜・卵・牛乳などの入ったパンを作る場合はタイマーを使用しないでください。変質する場合があります。

コンパクト精米器

ホームベーカリー

オーブントースター

オーブンレンジ
電子レンジ

グリルなべ
スロークッカー

ホトサウンドメーカー
ポプアップトースター

コンベクションオーブン
IH調理器

フイドスチーマー

コーヒーメーカー

フイドフロセッサー
ブレンダー/シェーカー

コンパクトフライヤー
酒燗器

機能
一覧

オーブントースター

生活スタイルに合わせて選べる、
ツインバードのオーブントースター



オーブントースターの標準機能

POINT

出力切替4段階

※TS-4034を除く

用途に合わせて切り替えすれば
美味しさがさらに引き立つ。

※出力Wは、商品により異なります。



※TS-D037PB

POINT

便利な 15分タイマー付



※TS-D037PB



切り餅もおいしく焼ける



冷凍ピザもこんがりキツネ色



おやつに手作りのクッキー



バターロールをふんわり温め

POINT

せり出す焼き網

庫内奥側の食品も取り出しやすい親切設計。

※TS-4035、TS-4034、TS-4016は、
せり出す焼き網ではありません。



※TS-D017PB

POINT

切り餅も手軽に焼けるクロス網 お手入れらくらくストレート網

網は取り外して
水洗いできるので
お手入れも簡単です。

※TS-4035、TS-4034は、
網の取り外しはできません。



※TS-D017PB

I D S 大 賞 受 賞

IDS NIIGATA DESIGN COMPETITION 2012
(財)にいがた産業創造機構(NICO)
IDSデザインコンペティション2012



小さくてもトースト2枚OK スリムオーブントースター



スタイリッシュで
スペース効率抜群!



PB-パールブラック
4975058 403713

スリムオーブントースター TS-D037PB

ミラーガラス 出力切替 4段階 15分タイマー スライド式 ぐず受け 着脱式 クロス網 960W

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

●本体:約W210×D310×H230mm/約3.0kg ●付属品:焼き網、天板

POINT

トースト2枚もグラタン皿も
しっかり入るスリムサイズ



■約13cmせり出し、奥の調理物も取りやすいラック。

印象アップ
ミラーガラス

使用時は
焼き加減が見える!

最大調理量

食パン 2枚	山型パン 1枚	グラタン皿 1皿	冷凍ピザ (直径20cm) 1/2枚
-----------	------------	-------------	--------------------------

美しく、美味しく。

スタイリッシュで高出力 1200W

シームレスミラーガラス
シームレスデザイン

調理中のみ庫内を照らし出す。
ON/OFFで表情を変えるミラーガラス。
継ぎ目のない1枚ガラスで、
すっきりとした外観を実現しました。



PB-パールブラック
4975058 401719

ミラーガラスオーブントースター TS-D017PB

ミラーガラス 出力切替 4段階 15分タイマー スライド式 ぐず受け 着脱式 クロス網 1200W

希望小売価格 12,600円(本体価格12,000円)

●本体:約W340×D310×H225mm/約4.1kg ●付属品:天板

POINT

高級オープンタイプの操作系一体ドア
奥の調理物も取り出しやすい

最大調理量

食パン 4枚	山型パン 2枚	グラタン皿 2皿 (240gサイズ)	冷凍ピザ (直径20cm) 1枚
-----------	------------	--------------------------	------------------------

オーブントースターの機能一覧は、p14をご覧ください。

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●消費電力が1kW以上の機器は定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

コンパクト
精米器

ホームベーカリー

オーブントースター

オープンレンジ
電子レンジ

グリルなべ
スロークッカー

ホットサンドメーカー
ポプアッパートースター

コンベクションオープン
IH調理器

フイドスチーマー

コーヒーメーカー

フイドフロセッサー
ブレンダー/シェーサー

コンパクト
フライヤー

機能
一覧

オーブントースター

「外カリッ、中ふわ」の 美味しいトーストを

POINT

表面を素早く焼き上げる
近火焼きだから、
トーストがもっとおいしい

ヒーターが近いロースタイルだから、
ポップアップトースターで焼いたような
おいしいトーストが楽しめます。

スタイリッシュなローフォルム
インパクトのあるカラーリング



POINT

焼き加減の選べる
出力切替4段階

POINT

タイマー設定だけの簡単操作



最大調理量

食パン 2枚	山型パン 1枚	グラタン皿 1皿	冷凍ピザ (直径12cm) 1枚
-----------	------------	-------------	------------------------



R-レッド
4975058 403515



S-シルバー
4975058 403522

オーブントースター
TS-4035R / TS-4035S

ミラー ガラス	出力切替 4段階	15分 タイマー	開閉式 くす受け	860W
------------	-------------	-------------	-------------	------

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)

●本体:約W350×D210×H180mm / 約2.1kg ●付属品:天板

最大調理量

食パン 2枚	山型パン 1枚	グラタン皿 1皿	冷凍ピザ (直径12cm) 1枚
-----------	------------	-------------	------------------------



R-レッド
4975058 403416



S-シルバー
4975058 403423

オーブントースター
TS-4034R / TS-4034S

15分 タイマー	開閉式 くす受け	860W
-------------	-------------	------

希望小売価格 **4,200円** (本体価格4,000円)

●本体:約W350×D210×H180mm / 約2.0kg ●付属品:天板

こんがり焼ける
遠赤ヒーター搭載

- 上ヒーターは遠赤塗装加工。食材の表面を
こんがりとおしく焼き上げます。
- 1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。



B-ブラック
4975058 401917

オーブントースター
TS-4019B

出力切替 4段階	15分 タイマー	スライド式 くす受け	着脱式 クロス網	1200W	遠赤ヒーター ※上ヒーター
-------------	-------------	---------------	-------------	-------	------------------

希望小売価格 **8,400円** (本体価格8,000円)

●本体:約W320×D285×H240mm / 約3.3kg ●付属品:天板

網が大きくせり出す
高出力の1200Wでコンパクト

- スイッチ操作部を本体下部に配置。
幅を取らずレンジ台にも楽々収納できる省スペース設計



W-ホワイト
4975058 401818

オーブントースター
TS-4018W

出力切替 4段階	15分 タイマー	スライド式 くす受け	着脱式 クロス網	1200W
-------------	-------------	---------------	-------------	-------

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)

●本体:約W320×D275×H240mm / 約3.2kg ●付属品:天板

コンパクトで機能充実

- 選べる2色ーメタリックフロントのホワイト&ブラック
主張しすぎずナチュラルな雰囲気のホワイトと、
落ち着いたシックな雰囲気のブラックの2色展開です。



W-ホワイト
4975058 401610

B-ブラック
4975058 401627

オーブントースター
TS-4016W / TS-4016B

出力切替 4段階	15分 タイマー	スライド式 くす受け	着脱式 クロス網	1200W
-------------	-------------	---------------	-------------	-------

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)

●本体:約W330×D275×H235mm / 約3.3kg (付属品含)

オーブントースターの機能一覧は、p14をご覧ください。

- 商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

電子レンジ/ オーブンレンジ

電子レンジ
オーブンレンジ
の標準機能

- 見やすいバックライト付液晶
- 操作の手軽なダイヤル搭載
- 爪が長くても使いやすいアーチ型ハンドル

庫内を広々使える
フラットタイプで
大きなお弁当もOK

無駄なくムラなく
庫内を加熱



大判コンビニ
弁当もあたため
OK!

■ターンテーブルがなくスッキリ庫内



従来のターンテーブル
ターンテーブルサイズ以上の
物は回転時に角がぶつかり
止まるため、加熱ムラになる。



フラットタイプ
庫内を有効活用できて、
無駄なくムラなく加熱で
きます。

用途に合わせた
モード切替4段階

あたため600W
料理や飲み物のあたために
あたため500W
食品の包装に「500W」と
言われている場合に
煮込み
煮込み料理に
解凍
冷凍保存の刺身
やお肉の解凍



W-ホワイト
4975058 425715

フラット電子レンジ
DR-D257W

フラットタイプ ヘルツフリー モード切替4段階 解凍 アーチ型ハンドル 20リットル レンジ力600W

オープン価格

●本体:約W460×D385×H275mm※1/約13.5kg
●加熱室有効寸法:約W320×D330×H185mm

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量※2 60.0kWh/年
----------------	------------------	------------------------



素早くあたため、
高出力700W

使いやすいダイヤル

出力4段階調節とタイマーは
それぞれダイヤルで操作。



短い時間が設定しやすい
15分タイマー

使用頻度が高い5分以下の幅を
広げることで使いやすさを向上しました。
・料理の温めなおし...1～3分
・野菜の下ごしらえ...1～5分程度



暮らしになじむ
シンプルフォルム・
シンプルデザイン

- 新生活に最適の容量 17L
- 用途に合わせた出力4段階切替 高出力700W
- 省エネ達成率 100%



W-ホワイト
50Hz:4975058 426514
60Hz:4975058 426521

電子レンジ 50Hz/60Hz
DR-D265W5/DR-D265W6

※ご使用の地域の電源周波数と異なる場合は使用できません。
ご使用の地域の周波数をご確認の上、お求めください。

出力切替4段階 解凍 15分タイマー アーチ型ハンドル 17リットル レンジ力700W

オープン価格

●本体:約W455×D350×H265mm※1/約10.5kg(付属品含)
●加熱室有効寸法:約W305×D280×H175mm

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量※2 60.0kWh/年
----------------	------------------	------------------------



手軽な操作の
ダイヤル付
オーブンレンジ

オープン(予熱あり・
なし選択可)と
グリル機能付き

オープン(予熱なし)で温度を40℃に
設定することにより、「発酵」させることも
できます。



トーストは
予熱・裏返し不要

- 新生活に便利な「お手軽メニュー」
- シンプル&コンパクトな15Lタイプ



W-ホワイト
4975058 565114

オーブンレンジ
DR-E651W

トースト機能 解凍 ヘルツフリー アーチ型ハンドル 15リットル オープン1300W レンジ力500W

オープン価格

●本体:約W455×D355×H280mm※1/約12.0kg(付属品含)
●付属品:丸皿●加熱室有効寸法:約W305×D280×H150mm
●丸皿直径:約260mm

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量※2 73.4kWh/年
----------------	------------------	------------------------



このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

〈電子レンジ/オーブンレンジ〉※1 製品寸法はドアハンドル部を含めたものです。家庭用品品質表示法にもとづく外形寸法(ドアハンドル部を含まない)はDR-D257が約460×350×275mm、DR-E651が約455×325×280mm、DR-D265が約455×315×265mmです。

※庫内の容量はJISの判定基準に基づいて算出された容量です。

※カタログの掲載商品は一般家庭用です。業務用にはお使いいただけません。

電子レンジ・オーブンレンジの機能一覧は、p15をご覧ください。

J-Mossについて



Pb,Hg,Cd,Cr(VI),PB,DE

J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、
特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六
価クロム、PBDE、PBDE)の含有情報を以
下のWebサイトに掲載しております。

<http://www.twinbird.jp/jmoss/>

コンパクト精米器

ホームベーカリー

オーブントースター

オーブンレンジ
電子レンジ

グリルなべ
スロークッカー

ホットサンドメーカー
ポプアッパートースター

コンベクションオーブン
IH調理器

フッドスチーマー

コーヒーメーカー

フッドフロセッター
ブレンダー/シェーカー

コンパクトライヤー
酒燗器

機能一覧

スロークッカー/グリルなべ/ ポップアップトースター/ ホットサンドメーカー

材料を入れるだけで
おいしい煮物のできあがり



- ゆっくりコトコト煮込むから
煮崩れしにくい
- 長く煮込んでも
コンロをふさがず
もう1品
- 一定の温度をキープするから
ふきこぼれにくくて安心
- 10時間煮込んでも
電気代わずか**28.6円***

※「弱」で10時間煮込んだ場合
※電気料全国平均単価：22円/kwh(税込)



BR-ブラウン
4975058 471712

スロークッカー EP-4717BR

出力2段階 深なべ 鍋丸洗い
鍋容量3.0L

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)

●本体:約W285×D235×H285mm/約3.3kg

食卓にマッチする 鉄鍋風デザイン

ミニグリルなべ EP-4164B

深なべ 鍋丸洗い 最高230℃ 湯火が手元へ届く 鍋容量1.2L

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)

●本体:約W320×D235×H190mm/約2.0kg



B-ブラック
4975058 416416

蒸し料理が美味しい タジンフタ付

ヘルシーグリルなべ EP-4166W

シリコン製タジンフタ 平なべ 鍋丸洗い 最高230℃ 湯火が手元へ届く 鍋容量1.2L

希望小売価格 **8,400円** (本体価格8,000円)

●本体:約W320×D255×H245mm/約2.1kg(付属品含)



W-ホワイト
4975058 416614

1台5役で広がるメニュー



- ひとり暮らしやご夫婦に最適な1.2Lコンパクトサイズ。
- 深底なべで、少量でも味がしっかりしみこむ優れたもの。
- なべは完全分離で丸洗いもOK。

1台5役+タジン蒸し



- タジンフタは収納に便利なやわらかシリコン製。
- なべは完全着脱式で
お手入れ簡単。
- 少人数で食べきりの1.2Lサイズ。
- 鍋料理にも使えるガラスフタも付属。



ポップアップトースター L.u.P.u.(ルプ) TS-4668W

希望小売価格 **4,200円** (本体価格4,000円)

TS-D668B

オープン価格

●本体:約W280×D185×H210mm/約1.6kg



W-ホワイト
4975058 466817

B-ブラック
4975058 466824

リフトアップ機能

セットレバーを持ち上げれば、小さめのパンも取り出しカンタン。



角型食パン (8~4枚切り) 冷凍食パン (8~6枚切り)

4枚切対応 ハイワ950W リフトアップ 冷凍パン対応 焼き色調節
クールダウン ボディ追加焼き 自動セッティング スライスクス受け 取消ボタン

おいしいホットサンドが 一度に4個できるツインタイプ

ツインホットサンドメーカー HP-4369PT

通電ランプ 加熱ランプ ツインタイプ (8枚切~4枚切) タテ開き収納

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)

●本体:約W255×D225×H105mm/約1.9kg
●消費電力:640W 電源コード:約1.8m



PT-プラチナパールホワイト
4975058 436919

■ スロークッカー 機能一覧

品番	電源	消費電力	陶器なべ寸法	陶器なべ容量	陶器なべ調理容量	電源コード
EP-4717	AC100V 50-60Hz共用	強:200W、弱:130W	内径185×深さ135mm	約3.0L	0.6~2.4L(目視 陶器なべの3~8分目まで)	約1.4m

■ ヘルシーグリルなべ 機能一覧

品番	電源	消費電力	鍋寸法	鍋容量	温度調節	電源コード
EP-4166	AC100V	630W	内径205×深さ45mm	約1.2L	切・保温・タジン~230℃	約1.4m

■ ミニグリルなべ 機能一覧

品番	消費電力	鍋寸法	蓋	温度調節	電源コード
EP-4164	550W	内径170×深さ70mm 容量:約1.2L	強化ガラス	切・保温(約70~90℃)~230℃	約1.4m

■ ポップアップトースター 機能一覧

品番	消費電力	パンのサイズ	パンの枚数	焼き設定	リフトアップ	電源コード
TS-4668	950W	幅130×高さ90~130×厚さ15~30mm (8枚切~4枚切)	2枚	通常モード/冷凍パンモード/追加焼きモード	○	約1.4m
TS-D668						

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

(ヘルシーグリルなべ/ミニグリルなべ) ※直火、IH調理器には対応していません。※揚げ物には使用できません。
(ツインホットサンドメーカー) ※生たまごや半熟たまごは使用せず、調理してからお使いください。※力(バー)の上から力を加えないでください。

IH調理器/ コンベクションオーブン



余分な脂を落とす
波型焼肉プレート
平面部は温度をおさえて
じっくり野菜を加熱

ステーキも美味しく焼ける
金属製ふた付属

安心の
マグネットプラグ

IH焼肉グリル 味わい亭 IH-D935B

安全のための4つの機能
異常温度上昇防止機能
切の忘れ防止2時間オートオフ
小物検知機能
鍋なし検知機能
結晶化ガラストップ
高温250℃(本体)

ハイパワー1300W
加熱7段階
揚げ物5段階
焼肉5段階
マグネットプラグ
結晶化ガラストップ

希望小売価格 **21,000円** (本体価格20,000円)
●本体:約W360×D380×H140mm/約4.7kg(付属品含)
※IH対応のなべ等でご利用ください。

カセットコンロ感覚で使えるIH

お酒の燗や湯煎に便利な「保温弱」設定



うっかりコードを引っかけても
安心のマグネットプラグ

1300Wの高出力
すばやい立ち上がりで
お料理ラクラク!

調理の幅を広げる保温2段階設定
カセットコンロ感覚のアナログダイヤル

結晶化
ガラストップ
採用

コンパクトIHコンロ IH-D934W

W-ホワイト
4975058 493417

安全のための4つの機能
異常温度上昇防止機能
切の忘れ防止2時間オートオフ
小物検知機能
鍋なし検知機能
結晶化ガラストップ

ハイパワー1300W
アナログダイヤル操作
加熱無段階
保温2段階
マグネットプラグ
結晶化ガラストップ

希望小売価格 **10,500円** (本体価格10,000円)
●本体:約W320×D285×H70mm/約2.2kg
※揚げ物調理はできません。 ※IH対応のなべ等でご利用ください。

コンパクトIHコンロ IH-4933B

B-ブラック
4975058 493318

安全のための4つの機能
異常温度上昇防止機能
切の忘れ防止2時間オートオフ
小物検知機能
鍋なし検知機能
結晶化ガラストップ

700W
アナログダイヤル操作
加熱無段階
保温2段階
マグネットプラグ
結晶化ガラストップ

希望小売価格 **8,400円** (本体価格8,000円)
●本体:約W320×D285×H70mm/約2.2kg
※揚げ物調理はできません。 ※IH対応のなべ等でご利用ください。

プロの料理が、ご家庭でも 食パンが一斤丸ごと入る高さ20cmの広々庫内



コンベクションオーブン TS-4118B

60分タイマー
ピザプレート
ファンON/OFF
コンベクション方式
23cmピザOK
ひろひろ庫内
温度調節
ヒーター切替
本格高温100℃~250℃

希望小売価格 **15,750円** (本体価格15,000円)
●本体:約W440×D350×H300mm/約5.4kg(本体)
●付属品:ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け

お肉はジューシー お菓子はふっくら ピザはカリッ



加熱した熱風で包み込んで
焼き上げる熱風・包み込み
(コンベクション方式)。



広い庫内でシフォンケ
ーキ、ハートーストも中ま
でしっかりと焼き上げます。



ピザプレートが余分な水
分や油を吸い取るので、カ
リッとした香ばしいピザが
楽しめます。



高温250℃で本格調理
温度調節は、約100℃~250℃の
範囲で設定が可能。
ヒーターは、「上」、「下」、「上下」の
3段階に切り替え可能。

■ IH焼肉グリル 機能一覧

品番	電源	消費電力	出力切替	電源コード
IH-D935	AC100V	1300W	煮込・保温・弱・中・強 / 揚げ物(160~200℃) / 焼肉(170~250℃)	約1.8m(マグネットプラグ)

■ コンベクションオーブン 機能一覧

品番	消費電力	ヒーター切替	庫内寸法(W×D×H)	容量	温調範囲	ワイヤーラック寸法(積載可能寸法)	天板寸法(積載可能寸法)	ピザプレート寸法	対流ファン	庫内塗装	タイマー	電源コード
TS-4118	1300W	OFF / 上700W / 下600W / 上下1300W	約270×270×200mm	14.0L	100~250℃	W285mm×D245mm (W235mm×D210mm)	W285mm×D260mm (W235mm×D210mm)	W265mm×D255mm (W230mm×D230mm)	OFF / ON	庫内クリーニングコート	60分	約1.2m

■ コンパクトIHコンロ 機能一覧

品番	消費電力	出力切替	電源コード
IH-4933	700W	強~弱/保温/保温弱	約1.8m(マグネットプラグ)
IH-D934	1300W	強~弱/保温/保温弱	約1.8m(マグネットプラグ)

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(IH調理器) ※心臓用ペースメーカーをお使いの方で、IH調理器をご使用の際は専門医とよくご相談ください。 ※磁力線が出ていますため磁気にも近づけないでください。 ●ラジオ、テレビ、補聴器など(雑音の原因になります) ●キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど(記録が消える原因になります) ※なべの種類により、温度が急激に上がるものがあるので注意してください。

コンパクト精米器

ホームベーカーリー

オープントースター

オーブンレンジ
電子レンジ

グリルなべ
スロークッカー

ホトサウンドメーカー
ポプアップトースター

コンベクションオーブン
IH調理器

フッドスチーマー

コーヒーメーカー

フッドプロセッサ
ブレンダー/ジュウサー

コンパクトフライヤー
酒燗器

機能
一覧

フーズチーマー/ コーヒーメーカー

Food Steamer

素材を活かす、電気蒸し調理器

あつあつ
ヘルシーに
できあがり



油を使わず
ヘルシー

蒸気の出が
早いから
型崩れしない

野菜の甘味
が出るから
調味料は
少量でOK

水溶性
ビタミンが
溶け出しにくい

- Point**
- 1 栄養逃さず美味しく調理
ヘルシーな食生活の必需品
 - 2 主菜のお肉と副菜の野菜も同時に調理、
便利な2段階調理タイプ
 - 3 重ねてすっきり
スタッキング収納
 - 4 じっくり調理に最適
60分ロングタイマー
 - 5 おこわや赤飯も美味しく作れる
専用調理容器付き



フーズチーマー SP-4138W

レシピ
50 すぐに作れる
50レシピ集付

2段階調理 おこわOK タイマー60分 コンパクト収納 フラットトレイ ワイドなオーバル型

希望小売価格 **8,400円** (本体価格8,000円)
●本体:約W340×D285×H385mm/約2.3kg(付属品含)
●付属品:レシピ集、トレー、調理容器
●AC100V 800W ヒーター・シーズヒーター タイマー:60分
コード:長さ約1.4m

W-ホワイト
4975058 413811



フーズチーマー SP-4137W

レシピ
50 すぐに作れる
50レシピ集付

2段階調理 おこわOK タイマー60分 コンパクト収納 丸型コンパクト

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)
●本体:約W260×D280×H320mm/約1.6kg(付属品含)
●付属品:レシピ集、調理容器
●AC100V 650W ヒーター・シーズヒーター タイマー:60分
コード:長さ約1.4m

W-ホワイト
4975058 413712

雰囲気こだわるなら、サイフォン式。

コーヒー専門店の抽出法による香り高いコーヒー
ゆったりとコーヒーが出来上がるプロセスも楽しめます。



Siphon

サーバーをセットすると自動的に
ヒーターのスイッチが入り、お湯
が沸とう、簡単に美味しいコー
ヒーが楽しめます。

- サーバーを外すと自動的にスイッチが
切れる安全設計。
- 「ロート立て」は収納時にふたとして
使えます。
- しっかり引っかけても安心のマグネッ
トブラグ。

4カップ
ガラス
サーバー

サイフォン式コーヒーメーカー CM-D853BR

サイフォン 日本製 ガラス マグネット
ブラグ

希望小売価格 **10,500円** (本体価格10,000円)
●本体:約W255×D180×H325mm/約1.8kg

コーヒーミルから ドリップまで全自動



選べるテイスト
(リッチ・レギュラー)

テイストはレギュラー、コクのある
味わい深いリッチとお好みにあ
わせて選べます。ドリップは「豆か
ら」と「粉から」どちらでもOK。

真空ステンレスサーバー
で煮詰めず保温

豆から
全自動

新鮮な豆をおいしいままミルで
挽きます。

円すい形状でスムーズに抽出、
雑味のないドリップができる。

円すい
ドリップ

真空
保温

加熱しない真空サーバー、
風味や香りも出来立てのまま。

5カップ
全自動、円すい式
ステンレス
サーバー

豆から
全自動

円すい
ドリップ

全自動コーヒーメーカー CM-D456B

真空サーバー ドリップ式 しくろいストッパー メッシュフィルター 着脱式水タンク

テイスト
セレクト

マイコン

希望小売価格 **21,000円** (本体価格20,000円)
●本体:約W225×D350×H350mm/約3.2kg

■サイフォン式コーヒーメーカー 全自動コーヒーメーカー 機能一覧

品番	消費電力(W)	容量	サーバ	電源コード	付属品
CM-D853	400W	0.48L	耐熱ガラス	約1.4m(マグネットブラグ)	ネルフィルター 計量スプーン
CM-D456	650W	0.67L(ドリップ式 水容器着脱式)	ステンレス(真空タイプ)	約1.4m	メッシュフィルター ペーパーフィルター(円すい型) 計量スプーン

■全自動コーヒーメーカー オプションパーツ

品名	品番	JANコード	価格
ペーパーフィルター(円すい型) ※CM-D456用	CM-AF64	4975058 446017	630円(本体価格600円)
ガラスサーバー ※CM-D853用	CM-AF67	4975058 485030	1,575円(本体価格1,500円)
ガラススロート ※CM-D853用	CM-AF68	4975058 485047	2,625円(本体価格2,500円)

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。
(サイフォン式コーヒーメーカー) ※空焚き防止のため、サーバー内には少量の水が残ります。

コンパクト精米器

ホームベーカリー

オーブントースター

オーブンレンジ

スロークッカー

ホットサンドメーカー
ポッポアッポアッスター

コンベクションオーブン
IH調理器

フーズチーマー

コーヒーメーカー

フーズフロセツサー
プレッシャーシューサー

コンパクトフライヤー
酒燗器

機能一覧

ブレンダー/ジューサー/ フードプロセッサー



手軽に使える
ハンディータイプ
お鍋の中でも使えます

- ドレッシング作りに便利な
目盛り付専用カップ。
- 用途に合わせたスピード
2段階切替。

ハンディーブレンダー KC-4816W

まぜる つぶす ねる スピード
2段階切替 専用
計量
カップ付

希望小売価格 **4,200円** (本体価格4,000円)

- 本体:約W65×D67×H350mm/約760g(付属品含)
- 付属品:専用計量カップ、専用計量カップフタ



W-ホワイト
4975058 481612



まぜる、つぶす、ねる、
きざむの一台四役

- チョッパー容器付きで
みじん切りもラクラク。

チョッパー付 ハンディーブレンダー KC-4817W

まぜる つぶす ねる きざむ スピード
2段階切替 専用
計量
カップ付 チョッパー
容器付

希望小売価格 **5,250円** (本体価格5,000円)

- 本体:約W65×D67×H350mm 約W130×D130×H330mm
(チョッパー使用時)/約1.1kg(付属品含)
- 付属品:専用計量カップ、専用計量カップフタ、チョッパー容器、
チョッパーフタ、チョッパーカッター



W-ホワイト
4975058 481711



毎一杯! 大きな投入口が
うれしいパワフルジューサー

- りんご4つ切りやにんじん1本も
OKの大きな投入口で面倒な下
ごしらえも楽々。
- パワフル&低速な高遠心分離で
無駄なくしぼれる。しぼりカス
はカス容器へ分離。
- ふたやレバーをきちんとセットし
ないと動かない誤作動防止の安
全設計。
- 静かにしぼれる静音設計。



パワフルジューサー KC-4653W

100% にんじん リンゴ ハンドル しぼり
ジューズ 1本OK 4つ切OK ロック カス分離

希望小売価格 **10,500円** (本体価格10,000円)

- 本体:約W230×D355×H415mm/約4.7kg(付属品含)
- 付属品:カッター 専用キー



W-ホワイト
4975058 465315



まとめ作りに便利な大容量タイプ、
スライド式収納庫に収まるローフォルム

- アタッチメントは収納カバー内に
まとめて収納できます。
- におうつりのしにくい清潔な
ガラス容器。
- 丈夫で切れ味アップの
波型チタンコートカッター。



フードプロセッサー KC-D627GR

付属品 スリッリ 最大調理量
収納 収納 約600g
(パンパンの場合)

オープン価格

- 本体:約W265×D150×H265mm/約2.9kg(付属品含)



GR-グリーン
4975058 462710

■ ハンディーブレンダー 機能一覧

品 番	消費電力	定格時間	回転数	最大調理容量(ブレンダー)	電源コード	付 属 品
KC-4816	100W	1分	15,000rpm(ターボ)	500ml (専用カップ使用時)	約1.8m	専用計量カップ、専用計量カップフタ
KC-4817			14,500rpm(ノーマル)			専用計量カップ、専用計量カップフタ、チョッパー容器、 チョッパーフタ、チョッパーカッター

■ フードプロセッサー 機能一覧

品 番	消費電力	定格時間	最大調理量	電源コード	回転数	容器	その他	付 属 品
KC-D627	190W	3分	約600g(パンパンのたねの場合)	約1.4m	約3,000rpm	ガラス	安全スイッチ	みじん切りカッター/スライスカッター/おろしカッター/回転軸/収納カバー

■ パワフルジューサー 機能一覧

品 番	消費電力	定格時間	回転数	電源コード
KC-4653	180W(50/60Hz)	連続	2,950rpm(50Hz)/3,550rpm(60Hz)	約1.2m

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

<ハンディーブレンダー> ※「取扱説明書」をよくお読みの上、禁止材料や最大量以上で使わないでください。※次のような材料はご注意ください。※固い材料、乾物類(アーモンド、にぼし、干し椎茸、昆布、氷砂糖、コーヒー豆、冷凍食品、氷など) ※粘りの強い材料(肉類、イカ、納豆など)
<チョッパー付ハンディーブレンダー> ※「取扱説明書」をよくお読みの上、禁止材料や最大量以上で使わないでください。※次のような材料はご注意ください。※固いもの、乾物類(大豆、コーヒー豆、にぼし、冷凍食品、スジ肉など) ※粘りの強いもの(納豆、オクラ、長いもなど) ※水分の多いもの(液体のもの、果物など) ※ペースト状になりやすいもの(じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ(煮たもの)など)
<パワフルジューサー> ※「取扱説明書」をよくお読みの上、禁止材料は使用しないでください。※次のような材料はご注意ください。※粘り気の強いもの、水分の出にくいもの(とろろ芋、バナナ、パイナップルなど) ※水分が少なく繊維の多いもの(葉草類、ごぼう、しょうがなど)
<フードプロセッサー> ※「取扱説明書」をよくお読みの上、禁止材料や最大量以上で使わないでください。※次のような材料はご注意ください。※固い材料(大豆、コーヒー豆、にぼし、冷凍食品、スジ肉など) ※粘りの強い材料(納豆、とろろ芋など) ※水分の少ない材料、繊維質の多い材料(しょうがなど) ※「レシピ集」記載の容量以外や、材料の使用はカッターの刃やおろしプレートを傷めたり、モーターの負担になります。<カッター> 固い材料…大豆、コーヒー豆、にぼし、氷、漢方薬、冷凍食品、スジ肉など。粘りけの強い材料…納豆、自然薯など。繊維質の多い材料…しょうがなど。<おろしプレート> 固い材料…大豆、コーヒー豆、にぼし、氷、漢方薬、冷凍食品、スジ肉など。繊維質の多い材料…しょうがなど。

コンパクト
精米器

ホームベーカリー

オーブントースター

オーブンレンジ
電子レンジ

グリルなべ
スロークッカー

ホットサンドメーカー
ポプアットトースター

コンベクションオーブン
IH調理器

フイダスチーマー

コーヒーメーカー

フードプロセッサー
ブレンダー/ジューサー

コンパクト
フライヤー
酒燗器


機能
一覧

酒燗器/ コンパクトフライヤー



お好みの温度に合わせて丁寧に燗、
風味の違いを愉しめます。

日本酒の
真髄に触れる



片口酒器



瓶からの注ぎやすさと、猪口への注ぎやすさ、手入れのしやすさを大切に片口型。

一合半



小瓶の日本酒で呑み切りの一合半(約300ml)。晩酌に最適な分量。

ひれ酒



ひれ酒など、“変わり酒”にも使える。

「ひれ酒」「骨酒」などの“変わり酒”も愉しめます

- 様々な燗の種類を味わえる。
- 2杯目、3杯目と同じ温度で愉しめる。細かな温度設定。

酒燗器

TW-4418B

温度設定 4段階 保温 一合半 300ml 片口酒器 ひれ酒

希望小売価格 **5,250円**(本体価格5,000円)

- 本体:約W175×D140×H220mm(酒器セット時)
約W175×D140×H130mm(酒器)
約W140×D140×H95mm(本体)/約900g
 - 消費電力:250W 酒器容量:約300ml(一合半)
温度調節範囲:約37～60℃(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
電源コード:約1.8m
- ※製品幅は酒器の長手方向の数値です。
※製品奥行は温度調節を左端にした状態です。



B-ブラック
4975058 441814

朝のお弁当づくりに大助かり！



お弁当料理に

ちょっとした揚げものに
便利なコンパクトサイズ

- 1人暮らしの方やお弁当づくりなどにもおススメ。
- 少量の油(0.5L)で揚げられるので手早くでき、しかも経済的です。
- それぞれのメニューに合わせ「低・中・高」の温度設定が選べます。

ちょっとした
お菓子作りに



油の処理が片手で簡単にできる「ポット」型

- 内容器はお手入れしやすいフッ素加工。
- 専用のフタ付きで使わないときホコリが中に入りません。
- マグネットプラグ式の電源コード。コードを引っかけてもすぐに外れて安心。



ポット型で使いやすいコンパクトな電気フライヤー



PW-パールホワイト
4975058 469412

コンパクトフライヤー
EP-4694PW

温度調節 コイルサイズ ポット型 マグネットプラグ 油量 0.5L

希望小売価格 **5,250円**(本体価格5,000円)

- 本体:約W235×D185×H210mm/約1.8kg(付属品含)

■コンパクトフライヤー 機能一覧

品番	消費電力	使用油量	温度調節	電源コード	内なべ
EP-4694	680W	約0.5L(標準)約0.3L(最小)	低・中・高	約1.8m(マグネットプラグ)	ADCフッ素樹脂加工

＜コンパクトフライヤー＞※壁や家具の近くでは、30cm以上離してください。※空焚きはしないでください。※本体を直接火にかけないでください。※揚げ物をしていないときは、ふたをしないでください。※揚げ物専用です。

コンパクト精米器 精米御膳 機能一覧

品番	MR-E750	MR-E500
消費電力	200W	165W
定格時間	15分	15分
最大精米量(玄米) 付属の計量カップ使用	1～5合	1～4合
電源コード(約)	1.4m(コードリール)	1.4m(コードリール)
精米方法	かくはん方式	かくはん方式
精米機能	3分・5分・7分	3分・5分・7分
	胚芽モード	胚芽モード
	上白米モード	—
	白米みがき	白米みがき
	精米度調節	—
	—	追加精米
操作性・お手入れ	ダイヤル式分つき調整	ダイヤル式分つき調整
	開閉式ふた	—
	お米とぬか 分離式	お米とぬか 分離式
	ぬかボックス・精米かご 同時取り出し	—
	低騒音化構造(60dB)	—
付属品	玄米用計量カップ(200ml)、レシピブック	玄米用計量カップ(200ml)

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

ホームベーカリー 機能一覧

品 番		PY-E731	PY-E631
			
消費電力		430W(ヒーター 400W / モーター 30W)	480W(ヒーター 400W / モーター 80W)
容 量		食パンの場合:0.5斤/0.8斤/1斤	食パンの場合:1斤/1.5斤/2斤
電源コード(約)		1.4m	1.4m
主なホームベーカリー機能	タイマー	最長13時間(時計式)	最長13時間(焼き上がり時間まで)
	早焼き	2時間50分(1斤)	3時間(2斤)
	全粒粉パン	●	●
	ソフトパン	●	●
	ごはんパン	●	●
	米粉パン	●	●
	米粉パン(グルテンフリー)	●	●
	スイートパン	●	●
	フランスパン風	●	●
	生地づくり	●(9種類)	●
	ピザ生地づくり	●	●
	もち	●	●
	ケーキ	●	—
	追加焼き	●	●
	焼き調整	うすい・ふつう・こい	うすい・ふつう・こい
独立モード	こね	●(2段階)	●
	発酵	●(2段階)	●
	焼き	●	●
自動投入		●(具)	—
付属品		計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピブック、ガイドシート	計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピブック、ガイドシート

ミラーガラスオーブントースター/オーブントースター 機能一覧

品 番	TS-D037	TS-4035	TS-4034	TS-D017	TS-4019	TS-4018	TS-4016
							
消費電力	960W	860W	860W	1200W	1200W	1200W	1200W
電源コード(約)	1.4m	1.0m	1.0m	1.4m	1.2m	1.2m	1.2m
オーブントースター機能	出力切替	250W/480W/ 730W/960W	220W/430W/ 650W/860W	—	300W/600W/ 900W/1200W	300W/600W/ 900W/1200W	300W/600W/ 900W/1200W
	タイマー(約)	15分	15分	15分	15分	15分	15分
	最大調理量	食パン2枚・山型パン1枚 グラタン1皿 冷凍ピザ(20cm)1/2枚	食パン2枚・山型パン1枚 グラタン1皿 冷凍ピザ(12cm)1枚	食パン2枚・山型パン1枚 グラタン1皿 冷凍ピザ(12cm)1枚	食パン4枚・山型パン2枚 グラタン2皿 冷凍ピザ(20cm)1枚	食パン2枚・山型パン2枚 グラタン2皿 冷凍ピザ(20cm)1枚	グラタン2皿 冷凍ピザ(20cm)1枚 山型パン2枚
操作性・お手入れ	せり出す焼き網	●	—	—	●	●	—
	くず受け	●(スライド式)	●(開閉式)	●(開閉式)	●(スライド式)	●(スライド式)	●(スライド式)
	焼き網の着脱	●	●(前のみ)	●(前のみ)	●	●	●
	焼き網	●(クロス)	●(クロス)	●(ストレート)	●(クロス)	●(クロス)	●(クロス)
庫内寸法(W×D×H)	約140×245×90mm	約260×160×55mm	約260×160×55mm	約290×245×100mm	約260×230×100mm	約260×230×100mm	約260×230×100mm
ラック寸法(W×D) (積載可能寸法)	約140×230mm	約250×145mm	約250×145mm	約280×230mm	約245×210mm	約245×210mm	約245×215mm
天板寸法(W×D) (積載可能寸法)	約140×230mm	約235×140mm	約230×140mm	約280×235mm	約225×200mm	約225×200mm	約230×210mm

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

コンパクト
精米器

ホームベーカリー

オーブントースター

オーブンレンジ
電子レンジグリルなべ
スロークッカーホトサウンドメーカー
ポプアップトースターコンベクションオーブン
IH調理器

フイドスチーマー

コーヒーメーカー

フイドフロセッター
ブレンダー/シェーカーコンパクトフライヤー
酒燗器機能
一覧

	電子レンジ 機能一覧		オーブンレンジ 機能一覧
品 番	DR-D257	DR-D265W5 / DR-D265W6	DR-E651
			
消費電力	1000W(50Hz)/1200W(60Hz) ^{※2} (ヘルツフリー)	1100W	レンジ：850W(50Hz)/1050W(60Hz) ^{※2} オープン：1300W (ヘルツフリー)
定格高周波出力	600W	700W	500W
年間消費電力量 ^{※1}	60.0kWh/年 (レンジ機能:57.4kWh/年 待機時:2.6kWh/年)	60.0kWh/年 (レンジ機能:60.0kWh/年 待機時:0.0kWh/年)	73.4kWh/年 (レンジ機能:60.7kWh/年 オープン機能:11.4kWh/年 待機時:1.3kWh/年)
タイマー	デジタル 15分(煮込みのみ30分)	アナログ 15分	デジタル レンジ:15分 オープン:95分
オープン温度	—	—	40℃/110～200℃
庫内容量 ^{※3}	20L	17L	15L
電源コード(約)	1.4m	1.4m	1.4m

※1 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。※2 レンジの消費電力については、60Hz時は断続運転となるため、消費電力量は50Hz時と同じです。※3 庫内の容量はJISの判定基準に基づいて算出された容量です。

■交換部品のご案内 ●その他の部品、交換については弊社アフターサービス係までご相談ください。

品 番	品 名	コード	価 格	品 番	品 名	コード	価 格
CM-D456	メッシュフィルター	412155	945円(本体価格900円)	MR-E500	精米カゴ	435010	4,725円(本体価格4,500円)
	ドリップバー(円すい型)	432080	1,050円(本体価格1,000円)		かくはん棒	796028	840円(本体価格800円)
	サーバー(ふた付)	905429	5,250円(本体価格5,000円)	MR-E750	精米カゴ	435700	4,725円(本体価格4,500円)
CM-D853	ロカキ	283168	399円(本体価格380円)		かくはん棒	798091	1,050円(本体価格1,000円)
	マグネットプラグコード	125307	1,008円(本体価格960円)	PY-E731	ハネ	791355	945円(本体価格900円)
EP-4694	マグネットプラグコード	122056	1,050円(本体価格1,000円)		計量カップ	902403	525円(本体価格500円)
KC-D627	きざみ用カッター	612016	1,260円(本体価格1,200円)	TS-4018/4019	天板	432113	525円(本体価格500円)
	スライス用カッター	612024	630円(本体価格600円)		ワイヤーラック	432110	525円(本体価格500円)
	おろし用カッター	612017	420円(本体価格400円)		スライド式くず受け	400375	525円(本体価格500円)
KC-4816/4817	フレンダーアタッチメント	400136	1,050円(本体価格1,000円)		ワイヤーラック	905583	525円(本体価格500円)
	計量カップ	432064	840円(本体価格800円)	TS-4118	ピザプレート	892009	1,050円(本体価格1,000円)
KC-4817	チョッパーカッター	612013	1,050円(本体価格1,000円)		天板	432122	525円(本体価格500円)
	チョッパー容器	432065	1,575円(本体価格1,500円)		くず受け	905582	525円(本体価格500円)

※価格は予告なく変更する場合があります。



**安全に関する
ご注意**

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●消費電力が1kW以上の機器は定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
●商品には安全にお使い頂くため、注意シールを貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

愛情点検



★長年ご使用の電気製品の点検を!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

●スイッチを入れても、ときどき通電しないことがある。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●通電中、異常な音がする。
●本体が変形したり、異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のためコンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。
●本カタログの掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
●商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。
●寸法は、幅×奥行×高さの順で記載しています。
※JANコードは各商品ごとに表示しています。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●保証書は必ずお受け取りください。商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。
●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様、ならびに一般家庭用です。

ツインバードの本社工場は国際規格であるISO9001 及びISO14001 の認証を取得しています。

日本発 JAPAN DESIGN



ツインバード工業株式会社

TWINBIRD 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
http://www.twinbird.jp ツインバード 検索

お客様サービス係
(フリーダイヤル)
FAX 0256-93-1077(有料)

 **0120-337-455**
お電話承り時間／平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。
このカタログの記載内容は平成25年1月現在のものです。

ご相談、おもては、親切とサービスをお届けする当店です。

このパンフレットは環境に配慮した、環境対応型植物油インキを使用しています。

PRINTED IN JAPAN '13. 01. 20-A02