感動をデザインします TWINBIRD 隣で眠る人にやさしいあかり。

LEDベッドライト LE-H222

ツインバードホームページ http://www.twinbird.jp

> 意みやすい角度に 首ふり配光

折りたたんで ナイトライト

寝る前に、お気に入りの本を読みたい、

でも隣では安らかな寝息…。

そんな時に読書に最適な範囲だけを照らす

このLEDベッ ドライト。

様々な工夫を凝らした、まさにベッドのためのあかりです。

LED BED LIGHT

安心

イッドでも 安心して使える 表面最高温度 **50 °C以下**

一人読書

隣の人の眠りを ジャマしない 集光レンズ& LEDランプ

デザイン

インテリアや ベッドに合わせて 選べる3 色

使い方色々

ベッドの形状に 合わせて **ヘッドボード&** 置き







明るさと温かみのある"ひかり" を実現した温白色LED 採用



LEDベッ ドライトのあかりは、 読書に最適な範囲だけを照らし、 隣で眠っている人にも迷惑を掛けません。 さらに首振り配光ができるので、 光を自由自在に動かせます。 また「白色LEDではなんとなく冷たく感じる、 電球色では明るさが足りない…」 そんな意見を活かし、新色「温白色LED」を 採用しました。強くすれば読書用、弱くすれば ナイトライトと、明るさは調節が可能です。 さらに、直進性の光と、見開きでA3サイズの 雑誌でも読める明るさと広がりを確保しました。 ※ヘッドボードの高さがマットレスから約25cm以上ある場合を想定

省エネ

強点灯時: 約2.8W

[1日1時間使用で1年約23円] 弱点灯時:約0.5W

[1日10時間使用で1年約40円] ※1kwh=22円

安 ιÙ

LEDライ トは一般的なフロアライトと比べて ランプの表面温度が低温のため、 安心してお使いいただけます。

長寿命

本製品のLEDは約4万時間の長寿命のため 交換の必要がありません。

ブラウン-RR ブラック-B [かける][置く] の2WAY 方式 本体内蔵のアジャスターとバネで

ヘッドボードに簡単セッティングでき、 パイプベッド(パイプ径20~55mmまで) にも 対応。35mm以下はスペーサーを使用します。 宮付ベッドには、置いて使えます。

	スペーサー使用	スペーサー無し
背板部	直径15~35mm	直径35~55mm
丸パイプ	直径20~35mm	直径35~55mm





■ 2段ベッドの照明としても

折りたためばナイトライトに



明るさも「強」「弱」で切替できます。

スリープスイッチで自動消灯 うとうと眠ってしまっても安心。

1時間で自動消灯のスリープスイッチ搭載の 省エネ設計。













LEDベッ ドライト LE-H222BR LE-H222W LE-H222B

JAN/4975058 822231 JAN/4975058 822217 JAN/4975058 822224

希望小売価格 8,400円 (本体価格8,000円)

- ●製品寸法:約65×90×90mm ●製品質量:約380g(付属品含)
- ●パッケージ寸法:約105×105×115mm ●パッケージ込質量:約470g ●入数:00入
- ●付属品:スペーサー

■主な仕様

	定格電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	強 点灯時2.8W・弱 点灯時 :0.6W・消灯時 :0.5W
	光源	白色パワーLED
	コード長	約1.8m

長時間の誘塞などには向きません。

目が疲れると感じられましたらご利用を中止してください。

■製品の取付けかた

○板部に取付ける際は、 板をクランプ部の奥まで 差し込んでください。









より安定する方法で

●取付け位置のご注意

次のような不安定なところには取付けないでください。 ●かかりしろが少ない。 ●板厚が薄い。 ●横向け取付け。 ●形状、素材(クッション状のもの)には取付けできないものがあります。



安全に関する

ご注意

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●商品には安全にお使い頂くために注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

愛情点検

★長年ご使用の電気器具の点検を!

ご使用の際 このようなことは ありませんか。

- ●電源プラグや電源コードが
- 中

売店にご相談ください。

- ●商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがありますので、 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
- もし販売店でおかかりにならないときは、当社におたずねください。●商品写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なる場合があります。
- ●寸法は幅×奥行×高さの順で記載しています。



異常に熱い。

●電源コードに傷がついている。 ●その他の異常・故障がある。

ご使用 止

故障や事故防止のため、コンセントから雷 源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡く ださい。点検・修理に要する費用などは販

●保証書は必ずお受け取りください。 商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。 ●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

ご相談、おもとめは、技術とサービスを誇る当店で。

ツインバードの本社工場は、SGSジャパン (株)より国際規格である の認証を取得しています。



リインバード工業株式会社

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

(0256)92-6111 (代) 社

●お客様サービス係 (0256)92-7455

●ホームページアドレス http://www.twinbird.jp

PRINTED IN JAPAN 08 07 00-A01

- ●本力タログ掲載商品には配送/設置調整費・使用済み製品の引き取費等の費用は含まれておりません。
- ●このカタログの記載内容は平成20年7月現在のものです。