

■インバータライト仕様比較一覧表 ●省エネ法特定機器対象商品

品番	LK-H699BR/S	LK-H345B/LGY	LK-H451B/W	LK-H461B/W	LK-H766B	LK-W082GY	LK-H452W	LK-H462W
品名	タッチインバータ蛍光灯	コンセント付 タッチインバータ蛍光灯	タッチインバータ蛍光灯	アーム型 タッチインバータ蛍光灯	アーム型 タッチインバータ蛍光灯	アーム型 タッチインバータ蛍光灯 オフィスインバータ	タッチインバータ蛍光灯 マイブリンセス	アーム型 タッチインバータ蛍光灯 マイブリンセス
画像								
電源	AC100V							
消費電力	18W (消灯時0.5W)				19W (消灯時0.5W)	20W (消灯時0.3W)	18W (消灯時0.5W)	
JIS照度	A形相当				AA形相当		A形相当	
全光束	1298 lm	1287 lm	1275 lm		1334 lm	1280 lm	1275 lm	
エネルギー消費効率	72.1 lm/W	71.5 lm/W	70.8 lm/W		70.2 lm/W	64.1 lm/W	70.8 lm/W	
点灯方式	インバータ方式							
蛍光灯ランプ	FPL27EX-N							
電源コード	約1.8m					約1.6m	約1.8m	
設置方式	フラットベース			クランプ式	クランプ式 (2WAYクランプ)		フラットベース	クランプ式
掲載頁	10							

■クランプ式・クリップ式の取り付け方法について ※取扱説明書を良く読み正しくお使いください。

2WAY
クランプ

LE-H631
LE-H637
LE-H638
LK-H766

クランプは、水平にも、垂直にも
取付けできます。

55mmまで

用途に合わせて、垂直（パーティションの上部など）
に取り付けることが可能です。

クリップ
式

LE-H621
LE-H122

平板に取付ける場合

クリップ取付け幅
20～40mmまで

パイプ、丸棒に取付ける場合

直径は
20～40mmまで
※中心をクリップの
凹みにあわせる

壁に固定して使用する場合

上下逆にも
取付可能
約30mm

●省エネラベリング表示

このマークは、省エネ性能を明示するものです。商
品ご購入時の参考にしてください。「達成率」は、省
エネ法に定められた2012年度基準に対する達成
率を示しています。％の値が大きいほど省エネ性が
優れています。

達成率100%以上

2012年度目標基準値を達成した器具
に表示されます。

達成率100%未満

2012年度目標基準値を未達成の器具
に表示されます。

■蛍光灯卓上スタンドのJIS規格照度標準

	30cm	50cm
AA形	500 ルクス以上	250 ルクス以上
A 形	300 ルクス以上	150 ルクス以上
一般形	規定はありません	

http://www.twinbird.jp ツインバード

安全に関する
ご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールを貼っているものがあります。
ご使用の際はご確認ください。

愛情点検

★長年ご使用の照明器具の点検!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

●スイッチを入れても、ときどき通電しないことが
ある。●コードを動かすと通電したり、しなかつ
たりする。●通電中、異常な音が出る。●プラグが
変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。
●その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のためコンセ
ントから電源プラグをはずし、
必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用など
は販売店にご相談ください。

Ni-Cd
ニカド電池

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電
式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われています。
充電式電池のリサイクルにご協力ください。

●保証書は必ずお受け取りください。商品添付の保証書は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、いつでも見られるところに必ず保管してください。
●弊社は補修用性能部品を製造打切後、弊社基準に基づき保有しています。補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

ツインバードの本社工場は国際規格であるISO9001及び
ISO14001の認証を取得しています。

日本発 JAPAN DESIGN

ツインバード工業株式会社
TWINBIRD 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様サービス係
(フリーダイヤル)
FAX 0256-93-1077 (有料)

0120-337-455
お電話承り時間／平日(月曜～金曜)午前9時～午後6時

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。
このカタログの記載内容は平成25年1月現在のものです。

ご相談、お求めは、親切とサービスをお届けする当店で。

PRINTED IN JAPAN '13.01.20-A02

照明器具カタログ

LEDライト

●LEDデスクライト
●LEDライト
●LEDクリップライト
●LEDベッドライト
●停電センサーLEDサーチライト

●LEDクランプ式デスクライト
●LEDアームライト
●LEDふとんライト
●たためるLEDライト

インバータライト

●タッチインバータ蛍光灯 ●アーム型タッチインバータ蛍光灯

LEDデスクライト……P1～P3

LEDライト……P3～P8

インバータライト……P10

あしたも 今日が いちばん 楽しい



LEDデスクライト

勉強のあかり



デスクワークをしっかりサポート



オフィスに最適。広いデスク上を均一に照らすJIS規格AA形相当のあかるさ。
デスク上での細かい作業に

LEDデスクライト LE-H619B

オープン価格
本体(約):(セード)W338×D95mm・
(アーム長)350mm・
(本体長)170mm・
(ベース)W235×180mm/2.4kg
スイッチ方式:プッシュ式 AA形相当

LED	配光切替 3段階	あかるさ 5段階
平行 アーム	前面配光 設計	フラット ベース



消費電力
16w

- Point**
- デスク上を幅広く照らす、直下と周囲との照度差を抑えた、目に優しいレンズ設計
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - 全灯配光時はJIS規格照度AA型相当、ハーフ点灯時はA形相当のあかるさ
 - 使用シーンに応じてあかるさ5段階で調光可能
 - 右側・左側、どちらでも配置可能なシンメトリーデザイン

LEDクランプ式デスクライト LE-H639B

オープン価格
本体(約):(セード)W338×D95mm・
(アーム長)440mm・
(本体長)195mm/1.4kg
スイッチ方式:プッシュ式 AA形相当

LED	配光切替 3段階	あかるさ 5段階
平行 アーム	前面配光 設計	クランプ 式




消費電力
16w

- Point**
- デスク上を幅広く照らす、直下と周囲との照度差を抑えた、目に優しいレンズ設計
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - 全灯配光時はJIS規格照度AA型相当、ハーフ点灯時はA形相当のあかるさ
 - 使用シーンに応じてあかるさ5段階で調光可能
 - 右側・左側、どちらでも配置可能なシンメトリーデザイン

選べる配光パターンと広い可動範囲により、作業に応じた配光調整が可能


全灯配光

机上进行して
細かい作業をしたい時に




ハーフ点灯

手元だけを照らせば
十分な時は、
ハーフ点灯で節電



配光パターンの切り替え
で、右側・左側どちらにも
設置OK




平行アーム機構




セードの角度を保ったままアームの角度を変えられます。

セードの可動範囲



あかるいけれど眩しくない。前面配光のセード構造

特殊構造のセードがLEDの光を面光源に変換、多重影を軽減します。



セード構造(断面)
光源(LED)から出た光は、前面配光設計の
レンズと反射板により拡散されて、低グレア
の面光源へと変換されます。

面光源LED



低グレアの面光源で自然なあかり。

点光源LED(参考)



光源の数だけ影も多く、まぶしい。
(写真は光源が8つの場合)

JIS規格AA形相当で、机上のあらゆる作業に最適なあかるさを実現

LEDデスクライト LE-H616B

オープン価格
本体(約):W360×D320×H425mm/1.7kg
スイッチ方式:プッシュ式 AA形相当

LED	あかるさ 5段階	前面配光 設計	フラット ベース
-----	-------------	------------	-------------

- Point**
- LEDの弱点を解消し、質の高い光を追求
 - JIS規格照度AA形相当
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - 使用シーンに応じてあかるさ5段階で調光可能



消費電力
12w

LE-H616B/ブラック
4975058 861612

LEDクランプ式デスクライト LE-H636B

オープン価格
本体(約):W360×D395×H525mm/1.0kg
スイッチ方式:プッシュ式 AA形相当

LED	あかるさ 5段階	前面配光 設計	クランプ 式
-----	-------------	------------	-----------

- Point**
- LEDの弱点を解消し、質の高い光を追求
 - JIS規格照度AA形相当
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - 使用シーンに応じてあかるさ5段階で調光可能



消費電力
12w

LE-H636B/ブラック
4975058 863616

蛍光灯スタンド同等にあかるいJIS規格A形相当。お好みのあかるさにできる調光機能付

LEDデスクライト LE-H615W

オープン価格
本体(約):W325×D330×H390mm/1.7kg
スイッチ方式:プッシュ式 A形相当

LED	あかるさ 5段階	前面配光 設計	フラット ベース	主電源 スイッチ
-----	-------------	------------	-------------	-------------

- Point**
- 蛍光灯スタンド同等にあかるい
JIS規格A形相当
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - 使用シーンに応じてあかるさ5段階で調光可能
 - 待機電力0W。主電源スイッチ搭載



消費電力
9w

LE-H615W/ホワイト
4975058 861513



長期不在の時は
待機電力をカットできる
主電源スイッチ付き

LEDクランプ式デスクライト LE-H635W

オープン価格
本体(約):W320×D400×H495mm/1.1kg
スイッチ方式:プッシュ式 A形相当

LED	あかるさ 5段階	前面配光 設計	クランプ 式	主電源 スイッチ
-----	-------------	------------	-----------	-------------

- Point**
- 蛍光灯スタンド同等にあかるい
JIS規格A形相当
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - 使用シーンに応じてあかるさ5段階で調光可能
 - 待機電力0W。主電源スイッチ搭載



消費電力
9w

LE-H635W/ホワイト
4975058 863517



インジケーターで
現在のあかるさを
お知らせ

JIS規格A形相当で、シンプル操作のLEDスタンダードライト

LEDデスクライト LE-H614W

オープン価格
本体(約):W320×D235×H425mm/1.5kg
スイッチ方式:プッシュ式 A形相当

LED	前面配光 設計	フラット ベース
-----	------------	-------------

- Point**
- LEDの弱点を解消し、質の高い光を追求
 - 蛍光灯スタンド同等にあかるい
JIS規格A形相当
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - スタンダードに徹した、機能とデザイン



消費電力
9w

LE-H614W/ホワイト
4975058 861414

LEDクランプ式デスクライト LE-H634W

オープン価格
本体(約):W320×D315×H525mm/0.9kg
スイッチ方式:プッシュ式 A形相当

LED	前面配光 設計	クランプ 式
-----	------------	-----------

- Point**
- LEDの弱点を解消し、質の高い光を追求
 - 蛍光灯スタンド同等にあかるい
JIS規格A形相当
 - LEDのまぶしさと多重影を軽減
 - スタンダードに徹した、機能とデザイン



消費電力
9w

LE-H634W/ホワイト
4975058 863418

〈LEDデスクライト〉※LED光源は直射しないでください。※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

勉強のあかり



キッズの目にやさしいあかり

リビングに置いた学習机での勉強をサポートするコンパクトなデスクライトです。

LEDキッズデスクライト

LE-H501W

オープン価格

本体(約):W185×D250×H330mm/1.1kg
スイッチ方式:プッシュ式 A形相当

NEW

LED 前面配光設計 フラットベース



着せかえできるセードリング付属
(ブルー/ピンク)



お子さまの目の健康を考えたやさしいあかり

ちいさくかわいいカタチながら、学習に十分なあかるさ(JIS照度A形相当)を備えています。さらに独自のレンズ設計により、前面配光で、手元まで光を届け、多重影も軽減しています。

まぶしくない高さ

小学生以下のお子さまの目の高さに合わせた位置に光源を設定。直接光が目に入りにくいので、まぶしさを感じにくく、目にやさしい。

あかるいところをお知らせ

デスクライトの最適な置き場所がお子さまでもわかるように「ガイドライト機能」を付けました。オレンジ色のあかりが、ベストポジションをお知らせします。



LEDライト

趣味のあかり

必要な場所に必要なあかり。
より上質なLEDのスタイリッシュライト

導光板方式の面発光だから、
まぶしさや多重影が少なく目にやさしい。

LEDライト

LE-H618B

NEW


希望小売価格 10,500円(本体価格10,000円)

本体(約):W500×D105×H335mm/1.2kg
セード(約):W230×D60×H15mm、アーム長(約):320mm、
ベース(約):W190×D105×H25mm
スイッチ方式:タッチ式

LED あかるさ5段階 調色3段階 コンパクトベース タッチスイッチ 1時間スリープタイマー

Point

- まぶしさや多重影が少ない導光板方式の面発光採用
- 薄型セードでスタイリッシュ、PC作業や読書灯に最適
- 机上でじゃまにならないコンパクトベース
- 3段階調色機能、1時間スリープタイマー機能付き



消費電力 4.5W

LE-H618B/ブラック
4975058 861810

LEDアームライト

LE-H638B

NEW


希望小売価格 10,500円(本体価格10,000円)

本体(約):W510×D65×H470mm/830g
セード(約):W230×D60×H15mm、
上アーム長(約):255mm、下アーム長(約):400mm
スイッチ方式:タッチ式

LED あかるさ5段階 調色3段階 2WAYクランプ タッチスイッチ 1時間スリープタイマー

Point

- まぶしさや多重影が少ない導光板方式の面発光採用
- 薄型セードでスタイリッシュ、PC作業や読書灯に最適
- 机上広々クランプ式、2アームで配光自在
- 3段階調色機能、1時間スリープタイマー機能付き



消費電力 4.5W

LE-H638B/ブラック
4975058 863814

LEDライト

LE-H617W

NEW

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

本体(約):W500×D105×H335mm/1.2kg
セード(約):W230×D60×H15mm、アーム長(約):320mm、
ベース(約):W190×D105×H25mm
スイッチ方式:タッチ式

LED あかるさ5段階 コンパクトベース タッチスイッチ

Point

- まぶしさや多重影が少ない導光板方式の面発光採用
- 薄型セードでスタイリッシュ、PC作業や読書灯に最適
- 机上でじゃまにならないコンパクトベース



消費電力 4.5W

LE-H617W/ホワイト
4975058 861711

LEDアームライト

LE-H637W

NEW

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

本体(約):W490×D65×H335mm/700g
セード(約):W230×D60×H15mm、
アーム長(約):320mm
スイッチ方式:タッチ式

LED あかるさ5段階 2WAYクランプ タッチスイッチ

Point

- まぶしさや多重影が少ない導光板方式の面発光採用
- 薄型セードでスタイリッシュ、PC作業や読書灯に最適
- 机上広々、縦・横に設置可能な2WAYクランプ



消費電力 4.5W

LE-H637W/ホワイト
4975058 863715

パソコンや読書に最適!



LEDライト

LE-H112B

オープン価格

本体(約):W105×D220×H365mm/800g
アームパイプ部:220mm、フレキシブルシャフト部:175mm
スイッチ方式:スライド式



LED コンパクトベース

消費電力 3W

LE-H112B/ブラック
4975058 811211

LEDクリップライト

LE-H122B

オープン価格

本体(約):W100×D210×H300mm/400g
アームパイプ部:95mm、フレキシブルシャフト部:175mm
スイッチ方式:スライド式



LED クリップ式

消費電力 3W

LE-H122B/ブラック
4975058 812218

パソコン作業などに最適なスリム&スタイリッシュライト

LEDライト

LE-H612B

在庫僅少

希望小売価格 10,500円(本体価格10,000円)

本体(約):(セード)220mm・(アーム長)320mm/1.1kg
ベース部:W100×D155×H27mm
スイッチ方式:プッシュ式

LED あかるさ3段階 コンパクトベース 自照スイッチ

消費電力 5.7W

LE-H612B/ブラック
4975058 861216

LEDライト

LE-H611W

在庫僅少

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

本体(約):W100×D400×H340mm/900g
アームパイプ部:240mm、
フレキシブルシャフト部:165mm
スイッチ方式:プッシュ式

LED あかるさ3段階 コンパクトベース フレキシブルシャフト 自照スイッチ

消費電力 4W

LE-H611W/ホワイト
4975058 861117

LEDアームライト

LE-H631B

在庫僅少

希望小売価格 15,750円(本体価格15,000円)

本体(約):(セード)220mm・(上アーム長)255mm・
(下アーム長)410mm/640g
スイッチ方式:プッシュ式

LED あかるさ3段階 2アーム 自照スイッチ 2WAYクランプ

消費電力 5.7W

LE-H631B/ブラック
4975058 863111

LEDクリップライト

LE-H621W

在庫僅少

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

本体(約):W63×D315×H240mm/450g
アームパイプ部:75mm、
フレキシブルシャフト部:210mm
スイッチ方式:プッシュ式

LED あかるさ3段階 クリップ式 フレキシブルシャフト 自照スイッチ 丸パイプ取付可

消費電力 4W

LE-H621W/ホワイト
4975058 862114

(LEDデスクライト) ※LED光源は直視しないでください。 ※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

(LEDライト) ※LED光源は直視しないでください。 ※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

便利なあかり



ありそうでなかった寝室のあかり

就寝時、枕元で便利＆安心の読書用LEDライト

就寝前の読書や、もしもの時にも役に立つ。おやすみを快適にするあかりです。

LEDふとんライト

LE-H224W/BR

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
本体(約):W165×D165×H245mm/630g
付属品:ACアダプター

LED	やさしく 電球色	サーチライト 昼光色	停電 点滅	あかるさ 3段階
1時間 スリープ タイマー	AC/電池 2電源	首振り 配光	トレイ 付	



グッドデザイン賞 受賞



消費電力
1.5W

NEW

LE-H224BR/ブラウン
4975058 822422




NEW

LE-H224W/ホワイト
4975058 822415

Point

就寝時、枕元で便利＆安心の読書用LEDライト

- 就寝前の軽い読書に適した照度と配光を実現
- AC/電池2電源式。サーチライトとして持ち運びも可(単4形アルカリ乾電池4本)
- セードを閉じれば、ナイトライトに
- 調光3段階。消し忘れ防止の1時間スリープタイマー付き
- 夜間の停電時に自動で点滅。枕元にあかり確保で安心
- LEDは約4万時間の長寿命。ランプ交換不要
- 強(1.5W)、毎日1時間使っても1年間の電気代約67円と省エネ



いつもの使い方

おやすみ前の読書灯にぴったり

- メインライト(読書灯)〈電球色〉



おやすみ前の軽い読書にちょうど良い電球色のあかり。隣の人に迷惑をかけない、ちょうどいいあかるさです



もしもの時の使い方

自動点滅＆持ち出せるから安心

- 停電点灯(点滅)



停電時に自動で点滅して位置をお知らせ



持ち出し可能

- サーチライト(昼光色)



足元もハッキリ照らせる昼光色のあかり

ナイトライト



隣の人の眠りを妨げない配光

スリープタイマー



読書中に眠っても安心。1時間スリープタイマー搭載

大型スイッチ



暗間でも位置が分かりやすく押しやすい大型スイッチ採用

小物が置けるトレイ付き



メガネやケータイ、リモコンなどを置けるトレイ付き

〈LEDふとんライト〉電池使用のときは、ベース(給電台)からDCプラグを外してください。※LED光源は直視しないでください。※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。※長時間の読書などには向きません。目が疲れると感じられましたらご利用を中止してください。※平らな場所でご使用ください。ふとんの上や中では絶対に使用しないでください。※防水仕様ではありません。湿気の多いところでの使用や水につけたりしないでください。

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。



3パターンの使い方ができる やさしいあかり

見開きA3サイズの、読書に最適な範囲だけを照らし、隣で眠っている人に迷惑をかけません。光源が熱くならず、首ふりも自由自在、ベッドで安心して使える、LED光源の読書灯。

ライト本体が着脱でき、持ち運べる

LEDベッドライト

LE-H223W/BR

希望小売価格 10,500円(本体価格10,000円)
本体(約):W65×D100×H105mm/490g
付属品:スぺーサー

LED	やさしい 電球色	表面温度 50℃ 以下	置く 3WAY	あかるさ 3段階
1時間 スリープ タイマー	首振り 配光	AC/電池 2電源	丸バイン 取付可	

Point


省エネ

- 強点灯時:2.8W
1日約1時間使用で1年 約115円
- 弱点灯時:0.6W
1日約10時間使用で1年 約104円
- ※1kWh=22円(税込)で計算

消費電力
2.8W

- 就寝前の軽い読書に適した照度と配光を実現
- 就寝時の付帯行動を考え出し可能に(AC/電池2電源式)(単4形アルカリ乾電池4本)
- 操作しやすい大型スイッチで操作性を向上
- 集光・拡散切替。就寝時のあかりとして最適な電球色
- 「持つ」「はさむ」「置く」の3WAY方式
- 1時間自動消灯のスリープタイマー機能搭載

●持つ



ライト部は着脱して持ち運びOK

●はさむ



ベッドのヘッドボードにはさんで

●置く



宮(棚)付ベッドに置いて

選べる集光・拡散



文庫本などには集光で



雑誌などには拡散で

●インテリアやベッドに合わせ色が選べる2カラー



LE-H223W/ホワイト
JAN/4975058 822316



LE-H223BR/ブラウン
JAN/4975058 822323

※LEDベッドライト専用メガネとケータイが置けるトレイはLE-AF71B/ブラックをご利用ください。

取付可能寸法

スぺーサー使用
板部 15～55mm
丸バイン 直径20～55mm

LEDベッドライト

LE-H222W/BR/B

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
本体(約):W65×D90×H90mm/390g
付属品:スぺーサー

LED	やさしい 温白色	表面温度 50℃ 以下	はさむ 置く 2WAY	あかるさ 2段階
1時間 スリープ タイマー	首振り 配光	AC 電源	自照 スイッチ	丸バイン 取付可

Point

省エネ

- 強点灯時:2.8W
1日約1時間使用で1年 約115円
- 弱点灯時:0.6W
1日約10時間使用で1年 約104円
- ※1kWh=22円(税込)で計算

消費電力
2.8W

- 低温で安心
- LEDは約4万時間の長寿命で電球交換不要
- ベッドでの読書に最適な温白色のあかり
- 「はさむ」「置く」の2WAY方式
- 1時間自動消灯のスリープタイマー機能搭載



宮(棚)付ベッドに置いて



ベッドのヘッドボードにはさんで



セードを折りたためばナイトライトに

●インテリアやベッドに合わせ色が選べる3カラー



LE-H222W/ホワイト
JAN/4975058 822217



LE-H222BR/ブラウン
JAN/4975058 822231



LE-H222B/ブラック
JAN/4975058 822224

取付可能寸法

スぺーサー使用	スぺーサー無し
板部 15～35mm	35～55mm
丸バイン 直径20～35mm	直径35～55mm

LEDベッドライト専用

メガネとケータイが置けるトレイ

LE-AF71W/BR/B

希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)
本体(約):W165×D63×H51mm/70g
LE-H222に装着時(約):W165×D90×H125mm/460g

Point

- トレイ内の段差で、メガネと携帯をきれいに収納



LE-AF71W/ホワイト
4975058 822019

LE-AF71BR/ブラウン
4975058 822033

LE-AF71B/ブラック
4975058 822026

〈LEDベッドライト〉※LED光源は直視しないでください。※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。※長時間の読書などには向きません。目が疲れると感じられましたらご利用を中止してください。

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

お部屋の照明だけでは手元のあかるさが足りない時に

たためるLEDライト

LE-H315BL/P/W

電池別売

オープン価格

本体(約):W185×D82×H300mm(使用時)、
W300×D82×H23mm(折りたたみ時)/
480g(ACアダプター含)

スイッチ方式:スライド式(2段階調光)

付属品:ACアダプター



Point

- リビング学習に最適な、たためるLEDライト
- AC/電池の2電源式で、場所を選ばず快適な作業(単3形アルカリ乾電池4本)
- 前面配光により、最適な照度分布を実現
- 使用后、たたむとフラットになり、収納性、携帯性が抜群

消費電力
4.5W



LE-H315BL/ブルー
4975058 831523



LE-H315P/ピンク
4975058 831530



LE-H315W/ホワイト
4975058 831516




前面配光だからあかるさちょうどいい

特殊構造のセードがLEDの光を面光源に変換。多重影を軽減し、まぶしさを和らげます。

どこでも持ち運べてとっても便利

折りたためる&電池も使えるから、あかりが欲しい時や天井照明では足りない時にぴったりです。



リビング学習に



たたんで持ち運び



PCでの作業時に



メイクタイムに



AC/電池 2電源方式



〈たためるLEDライト〉電池使用のときは、本体からDCプラグを外してください。※LED光源は直視しないでください。※LEDの光色や明るさにはばらつきがあり、同じ品番でも異なる場合があります。

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

急な停電も停電センサーLEDサーチライトがあれば安心



- 停電を自動感知して自動点灯!
コンセントからはずしてサーチライトとして使えます。



停電センサーライト

停電センサー
LEDサーチライト

LS-8554W

Ni-Cd

希望小売価格 2,625円(本体価格2,500円)

本体(約):W70×D35×H140mm/160g



停電センサーライト

- 足元灯・常夜灯としても使えるナイトライト付き
周囲が暗くなると自動点灯するナイトライト。



停電センサーライト

+

自動点灯ナイトライト

停電センサーLEDサーチライト/
ナイトライト付

LS-8555W

Ni-Cd

希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

本体(約):W70×D35×H140mm/170g



- 暗い時、赤外線センサーが動くものを検知して、ライトを
自動点灯させます。※あかりのときは光センサーの働きでライトは点灯しません。



停電センサーライト

+

赤外線センサーナイトライト

停電センサーLEDサーチライト/
赤外線センサー付

LS-8556W

Ni-Cd

希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

本体(約):W70×D35×H140mm/170g

赤外線センサー:約3m 水平方向約80度 垂直方向約10度まで



〈停電センサーLEDライト〉※室内専用です。屋外では使用しないでください。※防水仕様ではありません。湿気の多いところでの使用や水につけたりしないでください。※LED光源は直視しないでください。


このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

LEDライト仕様比較一覧表 ●省エネ達成率表示対象外商品(LED光源)

便利なあかり(LEDサーチライト)				
品番		LS-8554W	LS-8555W	LS-8556W
品名		停電センサーLEDサーチライト	停電センサーLEDサーチライト/ナイトライト付	停電センサーLEDサーチライト/赤外線センサー付
画像				
電源		AC100V(充電式)		
光源		LED(サーチライト)	LED(サーチライト) オレンジ色LED(ナイトライト)	
消費電力		1W		
点灯機能	サーチライト	●	●	●
	停電センサーライト	●	●	●
	自動点灯ナイトライト	—	●	—
	赤外線センサーライト	—	—	●
スイッチ方式		スライド式(3段階) (停電センサー入＋サーチライト強) (停電センサー入＋サーチライト弱) (停電センサー切＋サーチライト切)		
連続使用時間		(充電30時間の場合)強…約60分、弱…約8時間		
掲載頁		8		

勉強のあかり(LEDデスクライト)									
品番	LE-H619B	LE-H639B	LE-H616B	LE-H636B	LE-H615W	LE-H635W	LE-H614W	LE-H634W	LE-H501W
品名	LEDデスクライト	LEDクランプ式 デスクライト	LEDデスクライト	LEDクランプ式 デスクライト	LEDデスクライト	LEDクランプ式 デスクライト	LEDデスクライト	LEDクランプ式 デスクライト	LEDキッズ デスクライト
画像									
電源	AC100V								
消費電力	強…16W (消灯時0.2W)		強…12W (消灯時0.2W)		強…9W (消灯時0.2W) (主電源スイッチOFF時:0W)		9W (消灯時0.2W)		9W (消灯時0.3W)
JIS照度	AA形相当				A形相当				
調光機能	5段階(100%、65%、40%、20%、10%)		5段階(100%、60%、35%、20%、0.4%)		5段階(100%、60%、35%、20%、0.4%)		—		—
演色性	Ra80		Ra70						
光色	昼白色								メインライト: 昼白色 ガイドライト: オレンジ色
エネルギー 消費効率	50.0 lm/W		58.3 lm/w		55.5 lm/w		51.1 lm/w		48.8 lm/w
全光束	800 lm		700 lm		500 lm		460 lm		440 lm
スイッチ方式	プッシュ式								
電源コード	本体コード:約0.9m 電源コード:約1.8m		約1.8m						本体コード:約1.5m 電源コード:約0.5m
設置方式	フラットベース	クランプ式	フラットベース	クランプ式	フラットベース	クランプ式	フラットベース	クランプ式	フラットベース
光源寿命	40,000時間								
掲載頁	1		2					3～4	

趣味のあかり(LEDライト)										
品番	LE-H617W	LE-H637W	LE-H618B	LE-H638B	LE-H112B	LE-H122B	LE-H612B	LE-H631B	LE-H611W	LE-H621W
品名	LEDライト	LED アームライト	LEDライト	LED アームライト	LEDライト	LED クリップライト	LEDライト	LED アームライト	LEDライト	LED クリップライト
画像										
電源	AC100V									
消費電力	調光5…4.5W 調光4…3.1W 調光3…2.0W 調光2…1.1W 調光1…0.65W (消灯時0.6W)		光色:昼白色・白色、明るさ:最大時 調光5…4.5W 調光4…3.1W 調光3…2.0W 調光2…1.1W 調光1…0.65W (消灯時0.6W)		3W (消灯時0.4W)		強…5.7W 中…2.3W 弱…0.6W (消灯時0.5W)		強…4W 中…1.6W 弱…0.4W (消灯時0.4W)	
調光機能	5段階(100%→64%→36%→16%→1%)				—		3段階			
演色性	Ra70		Ra70(昼白色時)			Ra70				
光色	昼白色		3段階(昼白色/白色/電球色)			昼白色		昼光色		
エネルギー消費効率	27.7 lm/w		27.7 lm/w(昼白色時)			43.3 lm/w		28.9 lm/w		35.0 lm/w
全光束	125 lm		125 lm(昼白色時)			130 lm		165 lm		140 lm
スイッチ方式	タッチ式				スライド式		プッシュ式(OFF時点灯)			
電源コード	約1.8m									
設置方式	フラットベース	クランプ式 (2WAYクランプ)	フラットベース	クランプ式 (2WAYクランプ)	フラットベース	クリップ式	フラットベース	クランプ式 (2WAYクランプ)	フラットベース	クリップ式
光源寿命	40,000時間									
タイマー	—		60分OFFタイマー			—				
掲載頁	3				4					

便利なあかり(LEDライト)				
品番	LE-H224BR/W	LE-H223BR/W	LE-H222B/BR/W	LE-H315BL/P/W
品名	LEDふとんライト	LEDベッドライト	LEDベッドライト	たためるLEDライト
画像				
電源	AC100V 又は 単4形アルカリ乾電池×4	AC100V 又は 単4形アルカリ乾電池×4	AC100V	AC100V 又は 単3形アルカリ乾電池×4
消費電力	メインライト： 強…1.5W、中…1.0W、弱…0.6W サーチライト： 強…1.3W、中…0.8W、弱…0.5W サーチライト点滅： 強…0.5W、中…0.4W、弱…0.3W (消灯時0.3W)	強…2.8W 中…1.3W 弱…0.6W (消灯時0.5W)	強…2.8W 弱…0.6W (消灯時0.5W)	強…4.5W 弱…2.0W (消灯時0.1W)
調光機能	3段階		2段階	
演色性	Ra90 (メインライト時)	Ra60		Ra70
光色	メインライト:電球色 サーチライト:昼光色	電球色	温白色	昼白色
エネルギー消費効率	33.3 lm/w (メインライト時)	19.6 lm/w	17.8 lm/w	43.3 lm/w
全光束	50 lm (メインライト時)	55 lm	50 lm	195 lm
スイッチ方式	プッシュ式			スライド式
電源コード	約1.8m			
電池寿命	(アルカリ乾電池使用) メインライト： 強…2時間、中…4時間、弱…10時間 サーチライト： 強…4時間、中…8時間、弱…20時間 サーチライト点滅： 強…40時間、中…80時間、弱…200時間	(アルカリ乾電池使用) 強…約2時間 中…約6時間 弱…約100時間	—	(アルカリ乾電池使用) 強…約1.5時間 弱…約3時間
光源寿命	40,000時間			
掲載頁	5	6		7



インバータライト


ワイド配光のため対面して行うリビング学習に最適
向かい合わせでも、ふたり分あかるい

タッチインバータ蛍光灯

LK-H699BR/S

オープン価格

本体(約):W455×D225×H420mm/1.6kg
スイッチ方式:タッチインバータ方式
A形相当



Point

- 照度差の少ないワイド配光
- シンメトリデザイン。リビングで対面使用もOK
- スイッチ操作が楽しいリング式タッチスイッチ
- 目にやさしいチラツキカットのインバータ搭載



目にやさしい
前面配光設計と
チラツキカット
V型反射板により、
机上に広くムラなく
配光を実現した「前
面配光設計」。

自在に照らせるエコライト

タッチインバータ蛍光灯

LK-H451B/W

オープン価格

本体(約):W170×D480×H440mm/1.4kg
スイッチ方式:タッチインバータ方式
A形相当



Point

- 直線と曲線の組合せとツヤ仕上げのシンプルフォルム
- エネルギー消費効率アップのエコライト
- 机上を有効に使えるフラットベース
- 3つの可動部で灯りが必要な場所へ自在に配光
- 本体が倒れると自動消灯。安心の転倒OFFスイッチ付



照度差とまぶしさをカットした目にやさしいデスクスタンド

アーム型タッチインバータ蛍光灯

LK-H766B

オープン価格

本体(約):(セード幅)370・(上アーム長)300・(下アーム長)400mm/1.7kg
スイッチ方式:タッチインバータ方式
AA形相当



Point

- 作業面が均一に明るく快適
- 配光自在、机上を広く使えるアーム型



読書や学習時にデスクスペースをムラ無く照らす高効率「ダブル反射板」で高い均斉度※1を実現しました。
※1均斉度:明るさ(照度および輝度)の分布を表す尺度。

●プリンセスインテリアにぴったりの清楚でキュートな形●



タッチインバータ蛍光灯

マイプリンセス

LK-H452W

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

本体(約):W170×D480×H440mm/1.4kg
スイッチ方式:タッチインバータ方式
A形相当



Point

- エネルギー消費効率UPのエコライト
- 目に優しいチラツキカットのインバータ搭載
- 3つの可動部で配光自在



アーム型タッチインバータ蛍光灯

マイプリンセス

LK-H462W

希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

本体(約):W80×D635×H490mm/1.1kg
スイッチ方式:タッチインバータ方式
A形相当



Point

- エネルギー消費効率UPのエコライト
- 目に優しいチラツキカットのインバータ搭載
- 机上を広々使えるアーム型

コンセント付き
一石二鳥のお役立ちライト

コンセント付

タッチインバータ蛍光灯

LK-H345B/LGY

オープン価格

本体(約):W350×D245×H435mm/1.5kg
スイッチ方式:タッチインバータ方式
A形相当



Point

- 携帯電話の充電などに便利なコンセント付き
- コンセントに接続した機器を置けるフラットベース
- 目にやさしいチラツキカットのインバータ搭載
- ふれるとパッ!のタッチスイッチ
- 安心の転倒OFFスイッチ



アーム型タッチインバータ蛍光灯

LK-H461B/W

オープン価格

本体(約):W80×D635×H490mm/1.1kg
スイッチ方式:タッチインバータ方式
A形相当



Point

- 直線と曲線の組合せとツヤ仕上げのシンプルフォルム
- エネルギー消費効率アップのエコライト
- 机上を広々使えるアーム型
- 3つの可動部で灯りが必要な場所へ自在に配光
- クランプは55mm厚まで取り付け可能



パーティションにも机にも取り付けられる、
オフィスユースを考えたデスクライト

アーム型タッチインバータ蛍光灯

オフィスインバータ

LK-W082GY


希望小売価格 15,750円(本体価格15,000円)

本体(約):(セード幅)365・(アーム長)440mm/1.2kg(付属品含)
スイッチ方式:タッチインバータ方式
A形相当



Point

- オフィス使いに最適
- パーティションのコーナーや縦目部分に設置可能
- ボールジョイントでめめらかな配光を実現



間接光(反射光・透過光)によってグレアのない均一な照度が得られます。

●商品には安全にお使いいただくため、注意シールを貼っているものがあります。ご使用の際は取扱説明書をご確認の上、正しくお使いください。

このページに掲載の商品には、配送・使用済製品の引き取り費等は含まれておりません。】※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

このマークは省エネ性を表示しています。数値は省エネ法で定められた蛍光灯器具の2012年度基準に対する達成率です。