

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


感動をデザインします

**TWINBIRD**

家庭用

オイルポット

# EP-D696 取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。
- 本製品は食用油の色と臭いの改善を目的としたもので、食用油の劣化を改善するものではありません。
- 本製品はなべではありません。直火や電磁調理器にかけないでください。

RX1606A

## ●もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4・5
活性炭カートリッジについて	5・6
交換用部品	6
お手入れ	7
揚げ物ワンポイント	
アフターサービス	8
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の  
裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。

EP-D696

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

**△警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**△注意** 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

## ●図記号の説明

( ) は、してはいけない「禁止」の内容です。

( ) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## △警告

禁止 容器は直接火にかけたり電磁調理器で使用しないでください。



禁止 オイルポットに食用油を移すときは、オイルポットが転倒しないように、不安定な場所で使用しないでください。



強制 活性炭カートリッジは絶対に水分を含ませたり、水洗いしないでください。



油が飛び散りやけどの恐れがあります。

禁止 火気の近くや水のかかるところに置いて食用油を保管しないでください。



接触禁止 ろ過中やろ過後しばらくの間は、オイルポットに手などを触れたり、移動させたりしないでください。



高温になるため、やけどの恐れがあります。

## △注意

禁止 使用前に必ず各部に亀裂、曲がり、緩みなどの異常がないことを確認して、異常がある場合は使用しないでください。

油がこぼれてやけどの恐れがあります。

禁止 オイルポットの中の冷たい食用油に熱い食用油を入れないでください。

急に混ざると油がはねてやけどの恐れがあります。

禁止 ビニールクロスなど熱に弱いものの上に置いて使用しないでください。また、プラスチック容器など熱に弱いものの近くで使用しないでください。

変形や破損の原因になります。

接触禁止 熱い食用油を入れた際は、絶対にこし網に触れないでください。

やけどの恐れがあります。



## ⚠ 注意



こし網に付いた汚れなどをふき取る場合は、必ず食用油が常温になったことを確認してからふき取ってください。



落としたり、強い衝撃は与えないでください。  
破損の原因になります。



容器底部に沈殿物がたまつらお手入れをしてください。



食用油をろ過してから1~2ヶ月間使用していない活性炭カートリッジは新しいものに交換してください。

水分により油が飛び散りやけどの恐れがあります。



上ふた、こし網、油受け、容器を水洗いした後は十分に乾燥させて使用してください。

油が飛び散り、やけどの恐れがあります。



食用油は必ず150°C以下に冷ましてからろ過してください。  
変形や破損の原因になります。

## ⚠ 使用上の注意とお願い

- オイルポットを最初に使用するときは、「お手入れ」(→ページ)をご覧になり、お手入れののち、十分に乾燥させてからご使用ください。

### △警告

活性炭カートリッジは絶対に水洗いしないでください。  
油が飛び散りやけどの恐れがあります。

- 室温や食用油の汚れ具合、食用油の温度(120°C~150°Cが適温)、活性炭カートリッジの汚れ具合などの条件により、ろ過時間は大きく変わります。  
(目安800mlで約30分)

- ろ過時間を短くするには、調理後10分位おいてからおこなってください。  
(食用油の温度: 120°C~150°Cが適温)  
このとき食用油は高温ですのでやけどの注意しながら、一気に食用油を入れようとせずに、あふれないように少しづつ注ぎ足しながら入れてください。

●容器を濡れたままにしたり、湿気の多い所に放置するとサビが生じる恐れがあります。サビが生じた場合は、サビ部分をこすり落としてすぐによく水洗いをしたのち、水気をしっかり拭いてから食用油を塗ってください。

●食用油以外は使用しないでください。


●活性炭カートリッジが汚れていると、ろ過時間が長くなります。ろ過に6時間以上かかる場合は、新しいものに交換してください。

●新しい活性炭カートリッジを初めて使用するとき、活性炭カートリッジ中にある空気により食用油が落ちてこないことがありますか、約5分くらいで落ち始めます。


●ペーパーフィルターは1回限りの使い捨てです。1度使用したペーパーフィルターは再利用しないでください。

# 各部の名称とはたらき


上ふた




こし網



ペーパーフィルター



付属品



活性炭カートリッジ  
…1個




ペーパーフィルター  
…10枚


活性炭カートリッジ



油受け




容器



# 使いかた


## 1. 容器に油受けをセットします。




## 2. 活性炭カートリッジを油受けにセットします。




## 3. 油受けにペーパーフィルターをセットします。



## 4. こし網をセットします。



## 5. 揚げものに使用した食用油をこし網の上から静かに注ぎます。



### △注意

上ふた、こし網、油受け、容器は十分に乾燥させて使用してください。  
油が飛び散り、やけどの恐れがあります。

### ご注意

活性炭カートリッジはお使いになる直前に開封してください。活性炭カートリッジは開封すると吸湿します。吸湿した活性炭カートリッジで食用油をろ過すると油が白く濁ったり油はねの原因になります。一度油をろ過すると吸湿にくくなるので、セットしたままでお使いください。

### △注意

食用油は必ず150℃以下に冷ましてからろ過してください。

### ご注意

- ペーパーフィルターからあふれないように少しずつ注いでください。あふれると揚げカスが直接、活性炭カートリッジに付着して目づまりしやすくなります。
- ごま油をろ過すると香りがとれる場合があります。
- にんにくやカレー粉、魚介類など臭いの強いものを揚げた油は臭いが残る場合があります。

## 6. 常温に冷めてから、こし網の揚げカスとペーパーフィルターを捨てます。


## 7. 上ふたをして冷暗所に保管してください。



### ご注意

- ペーパーフィルターは毎回交換してください。
- 熱い油を入れた際は、絶対にこし網に触れないでください。やけどの恐れがあります。
- こし網に付いた汚れなどをふき取る場合は、必ず油が常温になったことを確認してからふき取ってください。
- 揚げカスとペーパーフィルターを廃棄する際は、自然発火に十分ご注意ください。


## 活性炭カートリッジについてのご注意



- 活性炭カートリッジを最初に使用するとき、活性炭の微粒子がろ過された食用油と一緒に容器の中に落ち食用油が黒くなる場合があります。その場合はもう一度食用油をろ過し直してください。
- 活性炭カートリッジを最初に使用するときは、食用油が活性炭カートリッジに吸収され少なくなります。2回目に使うときは食用油を注ぎたしてください。
- 高温の食用油を急に入れると活性炭カートリッジ中の空気が膨張する場合がありますので、一気に食用油入れようとはせずに、あふれないように少しづつ注ぎ足しながら入れてください。(金属部分は高温になるので触れないでください。)
- 油の汚れ具合で変わりますが、約10回を目安として交換してください。  
(ろ過能力が低下して、十分なろ過ができなくなります)
- 古い油(汚れて黒ずんでいる油、臭いのひどい油)は、ろ過できません。

# 活性炭カートリッジについてのご注意(つづき)

- 150°Cを超える熱い食用油は、活性炭カートリッジが収縮して落下する場合があるので、絶対にろ過しないでください。



- オイルポットに保管中の食用油を調理するために鍋に入れる時、底に溜まっているカスは入れないでください。再度ろ過する際に活性炭カートリッジの目が詰まらず長持ちします。

## ▲警告

活性炭カートリッジは絶対に水洗いしないでください。油が飛び散り、やけどの恐れがあります。

## 交換の目安


- 10回使用したとき。
- 食用油をろ過してから1~2ヶ月が過ぎたとき。
- 表面の色が濃褐色になり臭いがきつくなってきたとき。
- 6時間以上たっても、ろ過が終わらないとき。

## 廃棄について

- 不織布のケースの中に活性炭が封入されています。  
お住まいの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
- 一晩以上おいて温度を十分に下げてから廃棄してください。  
高温のまま紙などに包んで密封するとゴミ箱の中で発熱して火災の原因になります。

# 交換用部品

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」へお申し込みください。

製品番号	製品名	価格	
EP-AF131	活性炭カートリッジ(ペーパーフィルター付) セット内容：活性炭カートリッジ…2個 ペーパーフィルター…20枚	2,500円 (税抜)	 

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2  
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

オンラインでも交換用部品のご注文を承っております。

<http://www.twinbird.jp/c/support.php>

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。  
(小数点以下は四捨五入となります。)

# お手入れ

## 上ふた・こし網・油受け・容器



やわらかいスポンジで台所用洗剤で洗い、よく水ですすいでから十分に乾燥させてください。

こびりついた油汚れに対しては、下記の要領でお手入れしてください。

①バケツの中に40~50℃程度のお湯をはり、重曹をいれて混ぜておきます。

(お湯10リットルに対し重曹カップ1が目安分量です。)

②①のお湯に1時間~2時間程度漬け置きします。

③スポンジややわらかいブラシなどで油汚れを落とします。

④やわらかいスポンジで台所用洗剤で洗い、よく水ですすいでから充分に乾燥させてください。

### △警告


活性炭カートリッジは絶対に水洗いしないでください。

### ご注意

スチールタワシ、みがき粉は使用しないでください。キズの原因になります。

## 揚げ物ワンポイント

- 臭いの少ない食材から順番に揚げましょう。



例)①天ぷら→②フライ→③から揚げなど

- 差し油をしましょう。



保管した食用油は揚げ物をするたびに少しづつ減少します。

- 保管した食用油は炒め物などに使用して使い切りましょう。

- 過熱を避けましょう。



食用油の劣化の原因となります。  
適温を守り、200°Cを超えないようにしましょう。

- 色が濃褐色になり粘り気が強く臭いがきつくなった食用油は使用せずに捨てて、新しい油を使いましょう。

- トラブルを防ぐために、次のような食用油は使用しないでください。

- ・保管後1~2ヶ月放置した油
- ・黒ずみ粘り気が強くなった油
- ・悪臭がする油
- ・すぐに泡立ち、また泡がなかなか消えない油
- ・適温でも発煙する油
- ・パーム油、ラード、常温で固まる油
- ・なべ底に沈殿したカスを含む油

# アフターサービス

## 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
(ただし、活性炭カートリッジ、ペーパーフィルターは消耗品のため、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときにはお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

- このオイルポットの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

# 仕 様

容 量	表示容量0.8L(満水容量1.6L)	
ろ過温度	150°C以下	
材 質	上ふた	6ナイロン
	容器、油受け	18-0ステンレス
	こし網	18-8ステンレス
	容器ハンドル	フェノール樹脂
	油受けハンドル	フェノール樹脂
	注ぎ口リング	66ナイロン
付 属 品	活性炭カートリッジ…1個(ろ過材/木質系活性炭、ケース/不織布) ペーパーフィルター…10枚(パレプ)	

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。