

感動をデザインします

TWINBIRD

pd版

健康専科
ガラスボトルミキサー
KC-4608
取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4・5
調理例	6
お手入れ こんなときは	7
アフターサービス 仕様	8

RX0102A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。



けがをする恐れがあり危険です。



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



水場での使用禁止

ショート・感電の恐れがあります。



運転中にフタを開けたり、容器の中へ指・スプーン・箸等調理材料以外を入れないでください。



けがをする恐れがあり危険です。

運転中フタはあけない



カッターは鋭利ですので直接手を触れないでください。



けがの原因となります。

接触禁止



カッターや回転部を露出したまま運転しないでください。



けがをする恐れがあります。

注意



40 以上の熱いお湯や、材料はボトルに入れないでください。ボトルやフタが変形したりやけどの原因となります。



交流 100V以外では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



運転中に移動させないでください。



けがの原因となります。



運転中にボトル部やフタの取付け、取はずしはしないでください。

運転中は取りはさえない



けがの原因となります。

注意



定格時間(一回の最大連続使用)は 4分です。それ以上の連続使用はしないでください。故障の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



不安定なところでは使用しないでください。けがの原因となります。



スイッチ「切」を確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。けがの原因となります。



部品の取付け・取りはずし、及びお手入れするときは、スイッチを切り電源プラグを抜いてください。けがをする恐れがあります。

使用上の注意とお願い



禁止材料を使わないでください。

肉・魚類

粘りけの強いもの(とろろいもなど)

かたい材料・乾物類(かつおぶし・乾燥した朝鮮にんじん・一部の乾燥したきのこ・乾燥大豆・冷凍食品・殻類など)

ロックアイス・氷だけの粉砕



調理以外の目的で使用しないでください。故障の原因となります。



空運転はしないでください。故障の原因となります。



最少目盛り (250ml) から最大目盛り (700ml) の範囲でご使用ください。



動作音や振動が大きいときは材料を減らしてください。

続けてお使いになるときは

連続運転は 4分以内にしてください。

くり返し使用する場合は、2分以上休ませてからご使用ください。

各部の名称とはたらき



フラッシュスイッチについて

フラッシュスイッチを押している間だけ運転をします。作ったジュースが分離したとき等、かくはんにご使用ください。

分解

ご使用前に本体以外の部品をきれいに洗ってください。



組立て

部品を洗った後、もとどおりに組み立てます

ボトル台を押さえ、ボトルを矢印の方向に回します。




3

使いかた

.....ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」の項を参考にボトル部・フタを洗ってからご使用ください。

1.材料を準備します。



材料は皮や芯を取り、2~3cm角に切ります。にんじんなどの固い材料は1cm角に切ります。

△注意

故障をふせぐために空運転はしないでください。材料が熱いときは40℃以下に冷ましてください。やけどなどの恐れがあります。

2.材料をガラス製ボトルに入れ、フタをします。

かたいもの
(例えばにんじん
氷など)



柔らかいもの
(例えばバナナなど)

材料を入れる順番


液体

柔らかい
もの

にんじん、氷
などかたいもの

材料は液体を加えて最大目盛り(700ml)以下で使用してください。吹き出す恐れがあります。角氷を加える場合、2.5cm角以下のものを3個以下にし、他の材料のあとに入れてください。

3.ボトル部を本体に載せます。




スイッチが「切」になっていることを確認してください。

容器の底に付いた水分をよくふきとってからセットしてください。

4

4.電源プラグをコンセントに差し込み、フタを手でおさえて、スイッチを「入」にします。




動作音や振動が大きいかときは、すぐにスイッチを「切」にし、材料を減らしてください。

途中で材料を加えるときは、いったんスイッチを「切」にしてください。調理物が飛び散る場合があります。

△注意

定格時間(一回の最大連続使用時間)は4分です。くり返し使用する場合は、分以上休ませてからお使いください。運転中は本体の過熱防止のため、通気口より風が出ます。

5.スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。



6.調理物を取り出します。

調理物が取り出しにくいときはゴムべらなどで取り出してください。



使用中に運転が停止したときは

ガラス製ボトル内の材料が多いか、調理できない材料が入っていると、モーターを保護するために保護装置がはたらき、運転を停止させます。そのときは、次の手順でやりなおしてください。

お願い 必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

ボトル部をはずし、材料を減らします。本体を裏返し、底面の復帰ボタンを奥まで、押してください。ボトル部を本体にのせ、再び運転します。材料を減らしても運転がたびたび止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



5

調理例

バナラシェイク

材料
牛乳……………200ml
バナラアイスクリーム……………200ml
(スプーンで小さく分けておきます。)
砂糖……………大さじ1



作り方

ガラス製ボトルに牛乳、砂糖、バナラアイスクリームを入れます。約40～50秒運転します。砂糖のかわりにインスタントコーヒーやジャムなどを入れて、アレンジしてみてください。

キャロットジュース

材料
にんじん……………中1/4本(50g)
りんご……………中1/4個(50g)
はちみつ……………大さじ1
レモン汁……………少々




作り方

にんじんは皮をむき、約1cm角に切ります。りんごは、皮と芯をとり、約2～3cm角に切ります。ガラス製ボトルに水、はちみつ、レモン汁を入れます。

こまつ菜ジュース

材料
こまつ菜……………80g
りんご……………中1/4個(50g)
セロリ……………10g
水または牛乳……………220ml
はちみつ……………大さじ1




作り方

こまつ菜は洗ってから、約2cm四方に切ります。りんごは皮と芯をとり、約2～3cm角に切ります。セロリは洗ってから、約1cm角に切ります。ガラス製ボトルに水または牛乳、はちみつ、を入れます。

コーンスープ

材料
スイートコーン(缶詰)……………150g
ぬるま湯(40以下)……………400ml
固形スープ……………1個
塩・こしょう・バター……………少々
生クリーム……………適量



作り方

ガラス製ボトルにぬるま湯、スイートコーン、固形スープを入れます。約3分運転します。鍋に入れ、中火で焦げ付かないように混ぜながら、約5分煮ます。バター、塩、こしょうを加えて、味を調え、弱火で約5分煮ます。スープ皿に注ぎ、生クリームとクルトンをうかべて、出来上がり。

お手入れ……………電源プラグを抜いておこなってください。

容器・カッター部・パッキン



容器に水またはぬるま湯(40以下)を1/程入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。その後水洗いし、十分に水気をとり乾かしてください。



手を切らないようブラシなどを使ってください。

カッターに汚れがあるときはカッターを洗います。

△注意
カッターに手が触れないように、十分ご注意ください。けがをする恐れがあります。



金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ペンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

本体



ふきんできれいにふき取ります。水洗いはしないでください。故障の原因となります。

フタ・投入口



台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。

カッターの刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがありますので、十分に水気をとり、乾かしてください。

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処 置
スイッチを「入」にしても動かない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
調理物が漏れる。	ガラス製ボトルとボトル台がきちんと締めつけられていますか？	確実にしっかりと締めつけます。(3ページ)
	ガラス製ボトルとボトル台が正しく取付けられていますか？	正しく組立ててください。(3ページ)
	パッキンが正しく入っていますか？	パッキンを正しく入れてください。(3ページ)
振動が大きい。カッターの回転が遅い。	材料が大きすぎませんか？	材料を小さくしてください。
	材料が多すぎませんか？	材料を減らしてください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このガラスボトルミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係
☎(フリーダイヤル) 0120-33-7455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	W
定 格 時 間	連続(4分運転・2分停止の繰り返し)
容 量	700ml
製品寸法(約)	185x 165x 325mm
製品質量(約)	2.3g
電源コード(約)	長さ1.8m