


pd版

パワフルジュースー  
**KC-4633**  
**取扱説明書**



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0410C

**もくじ**

安全上のご注意	1・ 2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	2
使いかた	3~ 5
お手入れ	5
こんなときは	5・ 6
アフターサービス 仕 様	6

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告

- 分解禁止** 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
- 接触禁止** 運転中に投入口から指・スプーン・箸等調理材料以外を入れないでください。  
けがをする恐れがあります。
- 禁止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。  
けがをする恐れがあります。
- 水ぬれ禁止** 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
ショート・感電の恐れがあります。
- 禁止** 運転中、運転直後のフタの取りはずしはしないでください。  
けがの原因になります。
- 回転中フタはあけない** 回転中フタをあけないでください。  
けがの原因になります。フィルターの回転が止まるのを確認してからフタを取りはずしてください。
- ぬれ手禁止** ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  
感電・けがの原因になります。
- 接触禁止** フィルター及びフィルターのカッター部は鋭利ですので直接手を触れないでください。  
けがの原因になります。特に、お手入れ時にはご注意ください。付属のヘラ付ブラシを使用してください。
- 禁止** 電源プラグをコンセントに差し込む前にスイッチが「切」であることを確認してください。  
けがの原因になります。
- 禁止** スイッチが「切」が確認できず、保護スイッチを細い棒などで押さないでください。  
けがの原因になります。
- 禁止** フィルターのカッター部や回転部を露出したまま運転しないでください。  
けがの原因になります。

## 注意

- 禁止** 煮沸消毒や火にあぶった乾燥、食器洗浄機、食器乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥はしないでください。  
変形したり、やけどの原因になります。
- 禁止** 交流 100V以外では使用しないでください。  
火災・感電・故障の原因になります。
- 禁止** 40 以上の熱いお湯や材料は入れないでください。  
やけどや変形の原因になります。
- 禁止** 運転中に移動させないでください。  
けがの原因になります。
- 禁止** 不安定なところでは使用しないでください。  
けがの原因になります。


## 注意

- 禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- 強制** 部品の取付け・取り外し、及びお手入れをするときは、スイッチを切り電源プラグを抜いてください。  
けがをする恐れがあります。
- 禁止** 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 強制** 電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。
- 強制** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 禁止** 異常音や振動が大きいときは材料を減らしてください。
- 強制** 空運転はしないでください。  
故障の原因になります。

## 使用上の注意とお願い

- 禁止** 禁止材料を使わないでください。  
粘りけの強いもの（とろろいもなど）  
水分の出にくいもの  
水分の少ない、繊維の多いもの
- 強制** 異常音や振動が大きいときは材料を減らしてください。
- 禁止** 空運転はしないでください。  
故障の原因になります。


## 各部の名称とはたらき



# 使いかた... ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」の項を参考にカス容器・フタ・フィルター・押し棒を洗ってからご使用ください。

## 取付け方法

### 1. 本体にカス容器をセットします。



本体の凸部とカス容器の はずす印を合わせてカス容器を本体にのせます。


カス容器を矢印の方向へまわし、本体の凸部とカス容器の セットを合わせます。

確実に取付けられていないと、保護スイッチにより動作しません。

### 2. フィルターを取付けます。



### 3. フタを取付けます。




フタの穴にカス容器の凸部を合せます。フタをカス容器に確実に取付けます。フタをフックでロックします。フタを確実に取付けていないと、保護スイッチにより動作しません。

### 4. 注ぎ口にコップを用意します。



### 5. 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを「入」にします。



## 取りはずし方法


### 1. フタをはずします。



### 2. フィルターを取りはずします。



### 3. カス容器をはずします。



カス容器を矢印の方向へまわし、本体の凸部とカス容器の はずすを合わせます。本体からカス容器をはずします。

### 6. 材料を投入口から入れ、押し棒でゆっくり押し込みます。



#### △注意

材料を細かくしすぎたり、押し棒で材料を押し込んだ後にスイッチを入れたり、強く押しすぎたりすると、故障の原因になります。禁止材料を使わないでください。粘りけの強いもの(とろろいもなど)、水分の出にくいもの。やわらかい材料(かんきつ類、トマトなど)は、材料投入直後、投入口からジュースが飛び散り、床や衣類を汚す恐れがあります。材料投入後はすばやく押し棒を差し込んでください。材料を入れ終わってもしばらく切るまでは押し棒をはなさないでください。しばらくカスや種、ジュースが飛び出ることがあります。材料は準備した 1切れごとにしぼってください。1度にたくさんしぼると、カス容器からジュースがもれることがあります。材料を手で持ったまま、しぼらないでください。手をすべらせてけがの原因になります。必ず押し棒を使用してください。

#### 下ごしらえ

投入口に入る大きさに切ります。にんじん、りんごなどのかたいへたは取り除きます。(フィルターの Cutter 部に引っかかるとうる原因になります。) 葉菜類(キャベツなど)は、よく洗い砂などを落として 枚ごとに丸めます。かんきつ類は皮をむきます。かたくて大きい種は取り除きます。(フィルターの Cutter 部が傷む原因になります。)

#### 上手にしぼるコツ

繊維の多い材料からしぼります。1葉菜類(キャベツなど) 2根菜類(にんじんなど) 3果物類(りんごなど)

△注意 りんごはできるだけ最後にしぼってください。果肉がフィルターとカス容器の間にたまりやすく、うまく流れなくなることがあります。

#### 禁止材料(例)... 次の材料は使わないでください。

粘り気の強いもの、水分の出にくいもの とうろいも・モロヘイヤ・バナナ・もも・いちご・キウィ・かき・パイナップルなどジュースにならずにフィルターとカス容器の間から本体にもれます。  
水分の少なく 繊維の多いもの 葉草類・ごぼう・しょうがなどうまくしぼれずフィルターが目詰まりし、異常振動の原因になります。パイナップル・しょうがは 10g以下ならしぼれます。最後に投入してください。

### 7. スイッチを「切」にし、コップを取り出します。

コップを取った後、注ぎ口からジュースが垂れる場合がありますので、別のコップを置いてジュースを受けてください。



#### △注意

フタは、必ずフィルターの回転が完全に止まってからはずしてください。しばらくカスが飛び散ったり、けがの原因になります。続けてご使用になる場合は、しばらくカスを取り除き、フィルターを洗った後、お使いください。1分作ったらしばらくカスを捨ててください。しばらくカスをためたまま使わないでください。カス容器からジュースがもれたり、ジュースの出が悪くなり、しばらくカスが混ざったり、異常音や振動が大きくなり、モーター故障の原因になります。下記の目安を参考にしてください。

#### しばらくカスを捨てずに連続してしぼれる目安

りんご...中2個、にんじん...中2本、トマト...中1個、オレンジ...中2個、キャベツ...1枚  
材料の種類、質、大きさなどにより異なります。

### 8. ご使用後は... 電源プラグをコンセントから抜いてください。

△注意 フタをセットしたままカス容器を取りはずさないでください。故障の原因になります。必ずフタを取りはずしてからカス容器を取りはずしてください。

## お手入れ... お手入れをするときは、スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いて行ってください。



金属製やナイロン製のたわし、みがき粉、ベンジン、シンナー、アルコール、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

### 押し棒・フタ・カス容器

台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。



使用後は、早めに洗ってください。付着したしぼりカスは乾くととれにくくなります。

40 以上のお湯で洗わないでください。部品が変形する恐れがあります。ジュースにより変色する場合があります。にんじん・葉菜類の色素が付着し、変色する場合があります。スポンジなどで洗っても完全には取れませんが、ご使用上差し支えありません。使用後は早めにお手入れすると、比較的よく取れます。食器洗浄機及び食器乾燥機を使用しないでください。

### フィルター



付属のヘア付ブラシを使って洗ってください。

#### △注意

フィルターのカッター部に直接手が触れないように、十分ご注意ください。けがをする恐れがあります。フィルターのカッター部はステンレスを使用していますが、水にぬれた状態にしておきますと、錆びることがあります。十分に水気をとって保管してください。

### 本 体



湿ったふきんできれいにふき取ります。水洗いはしないでください。故障の原因になります。

## こんなときは

こんなときは?	しらべるところ	処 置
スイッチが入らない	本体に正しく部品がセットされていますか?	本体に正しく部品をセットしてください。
ジュースにしぼりカスが混ざったり、ジュースが漏れる	投入口から水などを入れていませんか?	材料以外入れないでください。
	しぼる順番が違っていませんか?	「使いかた」3~ 4ページに従ってください。
	しぼりカスがたまっていますか?	しぼりカスを捨てる目安を確認し、しぼりカスを捨ててください。
振動が大きいまたは、ジュースがしぼれなくなる	カス容器内やフタにしぼりカスが多く付着していませんか?	しぼりカスを捨て、部品をよく洗ってから再びセットしてください。
	材料を投入口にたくさん入れすぎていませんか?	材料を小さく切って入れてください。
	押し棒を強く押ししていませんか?	押し棒をゆっくり押してください。

## 安全装置(リセットスイッチ)が作動したときは

この製品には、モーターの焼き付け故障を防ぐため安全装置がついています。モーターに強い負荷がかかる材料を入れた時やカッターに材料がはさまった時、分量が多すぎた時など、モーターに過剰な負荷がかかった場合には安全装置が働いてモーターが自動的に停止します。故障ではありませんので次の手順に従って再び運転してください。

「切」スイッチを押し、電源プラグを抜く。

材料の分量を減らす。又はしぼりカスを捨てる。

10秒以上たってから本体底面のリセットスイッチを指先で押す。



再び運転できます。

またすぐに止まるときは30分以上休ませてからご使用ください。

## アフターサービス

### 1保証書

裏表紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよく読みになり大切に保管してください。

### 2保証期間

お買い上げ日から年間です。

### 3修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

#### 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.保証書

このパワフルジュースの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。性能部品とはその製品の機能を保持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455

FAX (0256) 93- 1077

お電話受付時間: 平日(月曜 - 金曜) 午前9時 - 午後5時  
〒959-0292 新潟県蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	400W
製 品 寸 法 (約)	幅 165x 奥行 255x 高さ 345mm
製 品 質 量 (約)	2.4kg
電 源 コ ー ド (約)	1.4m