製品型書		TC-5106	TC-5107	TO-5122	TC-5134	TC-5159	TC-5165	TO-5147
	製品名	サイクロンスティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	ワイパースティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー
	製品画像	<u> </u>					フキトリッシュα	
製品カラー		ブルー ブラウン ピンク	ブラウン	ロイヤルブルー	ルビーレッド	パールホワイト ルビーレッド ガーネットオレンジ	ブルー レッド アイボリー	ブラウンゴールド ルビーレッド
製品寸法(約)		230 × 155 × 1050mm	230 × 155 × 1050mm	225 × 155 × 1050mm	225 × 155 × 1020mm	225×175×1080mm	230 × 175 × 1050mm	230 × 225 × 1050mm
製品質量(約)		1.5kg	1.5kg	1.4kg	1.7kg	1.7kg	1.8kg	2.1kg
消費電力		170W	170W	120W	270W	270W	240W	450W
電源コード長さ(約)		5.0m	5.0m	4.5m	4.5m	4.5m	5.0m	5.0m
:	運転音(約)	68dB以下	68dB以下	68dB以下(※参考値)	75dB以下(※参考値)	68dB以下(※参考値)	78dB以下(※参考値)	78dB以下(※参考値)
スイッチ位置	ハンドル 本体	- O	0	- 0	0	0	0	0
	2WAY	0	0	0	0	0	0	0
	集塵方式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式
	集塵容量(約)	0.3L	0.3L	0.5L	0.6L	0.6L	0.5L	0.9L
	吸込仕事率	20W	20W	15W	70W	70W	40W	100W
	床用吸込口	ノーマル (回転ブラシなし)	ノーマル (回転ブラシなし)	ノーマル (回転ブラシなし)	ノーマル (回転ブラシなし)	フロアータイプ(フルフラットタイプ)、 スイングジョイント	フロアータイプ(フルフラットタイプ)、 スイングジョイント	フロアータイプ(フルフラットタイプ)、 スイングジョイント
	ハンドル	0	0	0	0	0	0	0
	パイプ 床用吸込口	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	- O
	すき間ノズルホルダー	-	Ö	Ö	Ö	-	-	-
	すき間ノズル シート固定板	<u> </u>	0 -	0 -	<u> </u>	O(毛プラシ付) O	O(毛プラシ付)	O(毛プラシ付) -
付属品	延長パイプ	-	-	-		0	O -	-
	伸縮ホース	-	-	-	-	0	-	-
	布団ノズル	-	-	-	_	- O	0	-
	巾着袋 マイクロファイハ・ーモッフ・1枚	=	-	=		0	0	-
	お試しシート3枚	-	-	-	-	0	0	-
製品型書		TO-E123	TO-E139	TO-E151	TO-E152	TO-EA17	TC-EA35	TC-EA36
	製品名	サイクロンスティック型クリーナー	ワイパースティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	サイクロンスティック型クリーナー	スティック型クリーナー パワージェットサイクロン220
製品画像				1		1,000	,	
製品カラー		スケルトンブラック	ブラック シルバー	ホワイト	ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト
製品寸法(約)		225 × 155 × 1020mm	230 × 225 × 1050mm	230 × 155 × 1050mm	230 × 155 × 1050mm	230 × 225 × 1050mm	225 × 155 × 1020mm	275 × 195 × 1050mm
製品質量(約)		1.7kg	2.1kg	1.7kg	1.7kg	2.1kg	1.7kg	3.4kg
消費電力		270W	450W	240W	500W	450W	270W	1000W
電源コード長さ(約)		4.5m	4.5m	5.0m	5.0m	4.5m	4.5m	5.0m
	運転音(約)	(75dB以下 ※参考値)	(70dB※参考値)	78dB以下	78dB以下	(70dB※参考値)	(75dB以下 ※参考値)	70dB以下 ※参考値
スイッチ位置	ハンドル 本体	0	- 0	- 0	 O	- O	0	- O
2WAY		0	0	0	0	0	0	×
集塵方式		サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式	サイクロン式
	集塵容量(約)	0.6L	0.9L	0.5L	0.5L	0.9L	0.6L	1.2L
	吸込仕事率	70W	100W	40W	100W	100W	70W	220W
	床用吸込口	ノーマル (回転ブラシなし)	フロアータイプ (フルフラットタイプ)、 スイング ジョイント	ノーマル (回転ブラシなし)	ノーマル (回転ブラシなし)	フロアータイプ (フルフラットタイプ)	ノーマル (回転ブラシなし)	ノーマル (回転ブラシなし)
	ハンドル	0	0	0	0	0	0	0
	パイプ 床用吸込口	-	0	- 0	-	0	- 0	-
付属品	休用吸込口 すき間ノズルホルダー	0	0	00	0	0	0	0
	すき間ノズル	0	〇(毛プラシ付)	Ō	Ō	0	0	0
	シート固定板 お試しドライシート10枚	<u> </u>	0	-				-